

Investigaciones sobre alcoholismo y farmacodependencia

COSTA RICA, 2021

Proceso de Comunicación,
Centro de Información y
Documentación en
Farmacodependencia

CIFDA

Diciembre, 2021

Responsable de la compilación:

Irene Alvarado Rojas

Consejo Editorial IAFA

Irene Alvarado Rojas

Irisol Carballo Sagot

Jorge Gómez

Marlyn Hernández Salazar

Viviana Monge Víquez

Ericka Trejos Gómez

362.290.16

I-11-i

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

Investigaciones sobre alcoholismo y farmacodependencia, Costa Rica 2021/ Proceso de Comunicación,
Centro de Información y Documentación en Farmacodependencia --[1a. ed.]-- Costa Rica: IAFA, 2022.

32p.

ISBN: 978-9930-510-25-4

1. ABUSO DE DROGAS-COSTA RICA
2. ALCOHOLISMO-BIBLIOGRAFÍAS-2021. I. Alvarado Rojas, Irene

Índice de contenidos

Introducción	5
Metodología	6
Publicaciones 2021	9
Artículos	9
Características sociodemográficas asociadas a la prevalencia del consumo de tabaco en Costa Rica	9
Consumo de psicoactivos en personas sin hogar en San José, Costa Rica	10
Conocimientos sobre tabaco y sus riesgos a la salud en Costa Rica: un análisis estructural.....	11
La conducta adictiva, un trastorno de inhabilitación mental.	12
Tabaquismo en Costa Rica. Impacto persistente y nuevos desafíos.....	13
Tesis	14
Análisis cuantitativo y cualitativo de los reingresos de pacientes en Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en conflictos con la ley durante 2017-2019	14
Cadena de valor de la marihuana en Costa Rica: elementos para la elaboración de política pública regulatoria /	15
Componentes teórico-metodológicos para la elaboración de una guía psicoeducativa dirigida a familiares y personas de apoyo sobre la doble condición de pacientes varones con diagnósticos comórbidos de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos y trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de sustancias.	15
Evaluación en el cumplimiento de las sanciones no privativas de libertad que abordan el consumo de drogas en personas jóvenes;a su vez si esas sanciones cumplen con los fines de las sanciones penales juveniles para el desarrollo de una propuesta educativa jurídica al alcance de los profesionales responsables, San José, 2014-2018 /	18
Factores asociados a la participación en delitos: una mirada en retrospectiva de jóvenes ex privados de libertad con adicción a drogas	19
Mujeres que introducen drogas en centros penitenciarios: Valoración de las repercusiones sociales y Jurídicas del Artículo 77 Bis de la Ley 8204 en Costa Rica, 2013-2019	21
Representaciones sociales del uso de cannabis medicinal en estudiantes del área de la salud	22

.....	23
Significado del consumo problemático de sustancias psicoactivas en la construcción de masculinidades en hombres del GAM: un estudio de casos múltiples /; Esteban Navarro Díaz, director.....	23
Tasa de efectividad de vareniclina en cesación de fumado en pacientes referidos a la clínica de cesación de fumado del Hospital San Juan de Dios de octubre 2015 a junio 2018	24
Vivencias de un grupo de personas adultas mayores con consumo problemático de sustancias psicoactivas: una realidad invisibilizada desde una perspectiva gerontológica	25
Otras investigaciones, publicaciones y materiales.....	26
Adherencia al tratamiento en los servicios ambulatorios del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, para personas con trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, Costa Rica 2019-2020	26
¿Cuáles son las razones por las que no todas las ONG de tratamiento residencial para consumo de sustancias psicoactivas cuentan con la aprobación del IAFA?	27
Inclusión de la población sexualmente diversa a las organizaciones no gubernamentales aprobadas por el IAFA que brindan tratamiento residencial en Costa Rica, 2021.	28
Observatorio de vigilancia de las estrategias e intervenciones en salud para el cumplimiento de la Ley 9028: Balance de los primeros cuatro años	29
Perfiles personales y sociodemográficos de las personas que reciben tratamiento en Organizaciones No Gubernamentales autorizadas por el IAFA en Costa Rica	30
Perfil de consumo de sustancias psicoactivas en población penitenciaria masculina mayor de edad de Costa Rica.....	32
Trayectorias delictivas: una mirada en retrospectiva de hombres ex privados de libertad con adicción a drogas / Karla Salazar Sánchez.....	32

Introducción

El Centro de información y Documentación en Farmacodependencia presenta los resultados de la revisión bibliográfica que realiza anualmente con el propósito de recopilar la información de los conocimientos generados en materia de sustancias psicoactivas en Costa Rica. El propósito de este trabajo es contar con un registro de la producción, que permita a los investigadores, conocer los temas que se aborda en relación con este tema.

El informe integra los trabajos que se registraron y publicaron durante el 2021, los cuales se asocian con el consumo, tratamiento y prevención de sustancias psicoactivas en nuestro país. Conocer quienes las producen, las disciplinas que publican y la apreciación y derivaciones que se ponen a disposición, que junto con las investigaciones que realiza el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), ofrecen una perspectiva general de la realidad nacional, que posibilita la toma de decisiones para su atención y tratamiento, así como la oportunidad de generar nuevo conocimiento.

Metodología

Para el desarrollo de este informe se consultaron bases de datos de revistas, bibliotecas, universidades e instituciones del país, que incluyen contenidos asociados al tema del consumo, tratamiento y prevención de sustancias psicoactivas.

Los datos recopilados son aquellos con un valor científico o informacional, entre ellos: trabajos finales de graduación, artículos en revistas producto de investigaciones y documentos emitidos por instituciones, que se asocian a la temática en estudio.

Para el trabajo se consideraron 9 variables, las cuales permiten caracterizar y definir las publicaciones, a saber:

Título: nombre de la publicación.

Autor o autores: creador o creadores de la obra.

Año: en que fue publicada la obra.

Formato: se define si es artículo de revista, trabajo final de graduación, libro, entre otros

Especialidad: Título por el que opta.

Localización: se hace referencia al lugar donde se puede tener acceso a la obra, se especifica si es digital o si se encuentra en alguna biblioteca.

Clasificación: en caso de ser un trabajo final de graduación o un proyecto de tesis se indica la nomenclatura con la que se puede buscar en las bibliotecas, así como el número y volumen en el caso de las publicaciones en revistas.

Palabras claves: identificador de los documentos

Resumen: breve descripción del documento.

Las bases de datos consultadas corresponden a las bibliotecas, instituciones y revistas que se detallan a continuación.

- Universidad de Costa Rica
 - Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica (SIBDI), integrado por las siguientes bibliotecas: Biblioteca Arturo Agüero Chaves (Sede de Occidente), Biblioteca de Derecho, Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Biblioteca Sede del Caribe.
 - Repositorio del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica (SIBDI).
 - Portal de Revistas. Revistas Académicas de la Universidad de Costa Rica.
 - Repositorio Institucional Kérwá
 - Editorial Universidad de Costa Rica
- Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica
 - Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos CIDREB-UNED
 - Repositorio Institucional de la Universidad Estatal a Distancia (ReUNED)
 - Cuadernos de Investigación, Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica.
 - Revistas UNED
 - Editorial EUNED
- Universidad Nacional de Costa Rica
 - Biblioteca Joaquín García Monge, Universidad Nacional.
 - Biblioteca Ciencias del Deporte, Universidad Nacional.
 - Portal de Revistas Académicas de la Universidad Nacional
 - Revista Ambientico, Universidad Nacional.
 - Editorial Universidad Nacional

- Instituto Tecnológico de Costa Rica
 - Sistema de Bibliotecas del TEC
 - Repositorio TEC
 - Repositorio Institucional
 - Portal de Revista del TEC
 - Editorial Tecnológica de Costa Rica
- Repositorio Nacional de Costa Rica Kimuk, del Consejo Nacional de Rectores
- Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS)
- Biblioteca Alberto Cañas Escalante: Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT).
- Biblioteca Instituto Centroamericano Administración Pública (ICAP)
- Biblioteca Monseñor Antonio Troyo Calderón, Universidad Católica de Costa Rica.
- Biblioteca Universidad de Iberoamérica (UNIBE)
- Biblioteca Universidad Latina de Costa Rica
- Biblioteca Universidad Fidelitas.
- Revista Costarricense de Psicología
- Revista Costarricense de Trabajo Social
- Revista Costarricense de Salud Pública
- Revista Cúpula. Publicación oficial del Hospital Nacional Psiquiátrico
- Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud, Universidad Hispanoamérica de Costa Rica.
- Revista Gestión en Salud y Seguridad Social

Publicaciones 2021

Artículos

Características sociodemográficas asociadas a la prevalencia del consumo de tabaco en Costa Rica

Título: Características sociodemográficas asociadas a la prevalencia del consumo de tabaco en Costa Rica

Autores: Espinoza Aguirre, Azálea, Fantin , Romain, Barboza Solis, Cristina y Salinas Miranda, Abraham

Año: 2020

Formato: Artículo de revista

Localización: Repositorio Kerwá. <https://hdl.handle.net/10669/82855>

Clasificación: Investigación original

Palabras clave: USO DE TABACO, ADULTOS, DETERMINANTES EPIDEMIOLÓGICOS, ANÁLISIS DE REGRESIÓN, COSTA RICA.

Resumen:

Objetivo: Determinar las asociaciones existentes entre las características sociodemográficas y la prevalencia del consumo actual de tabaco en Costa Rica, según los resultados de la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS). Métodos. Estudio epidemiológico, observacional de tipo transversal con representación nacional (n = 8607), que utilizó las variables sociodemográficas incluidas en la GATS realizada durante 2015. Se diseñó un modelo de regresión logística para predecir la influencia de esas variables en el consumo actual de tabaco. La variable dependiente es el consumo actual de tabaco considerando los determinantes sociales disponibles en la encuesta: género, nivel educativo, zona de residencia, edad y la composición del hogar. Resultados. El modelo de regresión logística demuestra que ser mujer (OR = 0,29; P < 0,01), tener 65 años y más (OR = 0,61; P = 0,02), vivir en zona rural (OR = 0,63; P < 0,01) y vivir con otras personas (OR = 0,68; P < 0,01), en particular con niños de 15 años o menos (OR = 0,55; P < 0,01), son factores protectores del consumo de tabaco. El consumo de tabaco disminuye de forma significativa con el aumento de la riqueza medida por los artefactos en la casa en las mujeres, pero no en los hombres. Completar la educación secundaria es un factor protector en las personas de 15-34 años (OR = 0,47; P < 0,01), aunque no en las personas de 35 años y más. Conclusiones. Existe una asociación entre las variables sociodemográficas disponibles en la encuesta GATS Costa Rica realizada en el 2015 y el consumo actual de tabaco. Intervenciones a nivel familiar y comunal podrían contribuir a que los consumidores abandonen el tabaquismo.

Consumo de psicoactivos en personas sin hogar en San José, Costa Rica

Título: Consumo de psicoactivos en personas sin hogar en San José, Costa Rica

Autores: Bonilla Carrión, Roger, Phillips Hidalgo, Karina

Formato: Artículo de revista

Localización: Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud.
<https://www.uhsalud.com/index.php/revhispano/article/view/481>

Clasificación: Investigación

Palabras clave: PSICOTRÓPICOS, PERSONAS SIN HOGAR, COSTA RICA

Resumen:

Objetivo: Investigar los patrones de consumo de psicoactivos y los motivos que llevaron al consumo por parte de personas sin hogar en San José, Costa Rica. **Materiales y métodos:** Estudio descriptivo y transversal que estudió una muestra de 100 personas en condición de indigencia, mayores de edad, en la GAM de San José. Se ejecutó un modelo de regresión logística (MRL) en donde la variable respuesta consistió en el uso de un psicoactivo específico. Las variables incorporadas al modelo fueron los motivos más importantes que llevaron al habitante de la calle al consumo de dicho psicoactivo. Se obtuvo el odd-ratio (OR) y la significancia respectiva. Resultados: Los principales motivos que explican el uso de ciertas drogas son los problemas amorosos (alcohol OR=6.19, cocaína OR=2.23, marihuana OR=1.13), la presión de familiares (alcohol OR=5.05, cocaína OR=5.04, tabaco OR=3.15, marihuana OR=2.13) y la pérdida de un ser querido (cocaína OR=8.05, tabaco OR=5.23, alcohol OR=4.20). Conclusiones: Los problemas afectivos, disfunción familiar, pobreza, curiosidad, rebeldía, baja autoestima y el mal manejo de duelo son los principales motivos que llevan a las personas sin hogar a consumir ciertos psicoactivos. Se establece la relación entre los motivos y los psicoactivos, dando como resultado que las personas sin hogar con problemas amorosos tienden a consumir alcohol, inhalantes y cocaína, los procesos mal manejados de duelo, se asocian con el consumo de cocaína y tabaco, mientras la disfunción familiar influye más en el consumo de alcohol y cocaína.

Conocimientos sobre tabaco y sus riesgos a la salud en Costa Rica: un análisis estructural

Título: Conocimientos sobre tabaco y sus riesgos a la salud en Costa Rica: un análisis estructural

Autores: Espinoza Aguirre, Azálea, Fantin, Romain, Barboza Solis, Cristina y Salinas Miranda, Abraham

Año: 2021

Formato: Artículo de revista

Localización: Acta Médica Costarricense. DOI: <https://doi.org/10.51481/amc.v63i1.1151>

Clasificación: Acta Médica Costarricense Enero-Marzo.Vol. 63 Núm. 1 (2021)

Palabras clave: **Tabaco**, conocimientos, modelo de ecuaciones estructurales, determinantes epidemiológicos

Resumen:

Objetivo: identificar factores asociados al conocimiento sobre el tabaco y los riesgos de sus consumos basados en la “Encuesta global de tabaquismo en adultos” realizada en Costa Rica durante el 2015.

Métodos: estudio epidemiológico, observacional de tipo transversal con representación nacional (n = 8 607). Con la base de datos de la “Encuesta global de tabaquismo en adultos”, se diseñó un modelo de ecuaciones estructurales y se construyó la variable latente: conocimientos. Como determinantes del conocimiento se usaron las variables: sociodemográficas, económicas, fumado, cesación, exposición a la publicidad y a la información sobre los peligros de fumar incluidas en la encuesta.

Resultados: el conocimiento sobre el tabaco y los riesgos del consumo aumentó con la edad, fue superior en hombres y en zonas urbanas. Los fumadores tuvieron menos conocimientos sobre el fumador pasivo y más sobre enfermedades.

Conclusiones: la Encuesta global de tabaquismo en adultos permitió medir el nivel de conocimiento sobre los riesgos asociados al tabaco y estudiar sus determinantes socioeconómicos.

La conducta adictiva, un trastorno de inhabilitación mental.

Título: La conducta adictiva, un trastorno de inhabilitación mental.

Autores: Sandí Esquivel, Luis, Castillo Araya, Hilda

Año: 2021

Formato: Artículo de revista

Localización: Portal de Revistas. Revistas Académicas de la Universidad de Costa Rica. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/49241>

Clasificación: Artículo de revista

Palabras clave: ADICCIÓN, DROGAS, ENFERMEDAD, INCAPACIDAD, DISCRIMINACIÓN

Resumen:

Para la sociedad en general, y particularmente para el sistema de salud, en la percepción de la conducta adictiva ha primado el estigma, la discriminación, el rechazo, la agresión y el abandono, producto de la incomprensión sustentada en la enorme brecha entre el conocimiento científico, además del acercamiento basado en prejuicios y falta de información. El objetivo del presente artículo es sustentar, a partir de la experiencia clínica y el conocimiento científico, las bases clínicas y científicas de la conducta adictiva. Para tal fin se hace un estudio pormenorizado de la evidencia científica que se conjuga con una extensa experiencia clínica. La evidencia demuestra contundentemente que el trastorno adictivo compromete, de manera significativa, múltiples circuitos cerebrales que alteran el funcionamiento cerebral.

Tabaquismo en Costa Rica. Impacto persistente y nuevos desafíos

Título: Tabaquismo en Costa Rica. Impacto persistente y nuevos desafíos

Autores: Bejarano Orozco, Julio

Año: 2021

Formato: Artículo de revista

Localización: Portal de Revistas en Salud. Gestión en Salud y Seguridad Social.

<https://www.binasss.sa.cr/ojssalud/index.php/gestion/article/view/187/362>

Clasificación: Artículo de revista

Palabras clave: TABAQUISMO, CESE DEL USO DE TABACO, COVID-19, VAPEO, COSTA RICA

Resumen:

Costa Rica es un país que desde hace varios lustros exhibe una disminución sostenida en la tasa de tabaquismo. Sin embargo, los problemas sanitarios y sociales, así como los costos asociados a estos, son de grandes proporciones e imponen una pesada carga al Estado. Es, por tanto, una nación con niveles de consumo comparativamente reducidos, pero con condiciones de riesgo cuya atención es impostergable. Este trabajo revisa algunos aspectos centrales de la epidemiología del tabaquismo en los últimos 30 años y analiza la disminución indicada. La baja en la tasa de consumo actual se refleja tanto en la población adulta como adolescente. Sin embargo, en esta última existen varios desafíos por atender, en especial en lo que se refiere a las personas susceptibles y su potencial para ser fumadores en el futuro. Se explora, además, la temática de los cigarrillos electrónicos y las consecuencias que su utilización está revelando en distintos contextos, así como las implicaciones de la relación entre el tabaquismo y la enfermedad COVID-19

Tesis

Análisis cuantitativo y cualitativo de los reingresos de pacientes en Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en conflictos con la ley durante 2017-2019

Título: Análisis cuantitativo y cualitativo de los reingresos de pacientes en Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en conflictos con la ley durante 2017-2019

Autor: Chaves Castillo, Rosa Lidia

Año: 2021

Formato: Trabajo Final de graduación.

Especialidad: Sistema de Estudios de Posgrado, Especialidad en Psicología Clínica

Localización: Repositorio Kerwá / <https://hdl.handle.net/10669/84361>

Clasificación: TFG

Palabras clave: PSICOLOGÍA CLÍNICA, ENFERMEDAD MENTAL

Resumen:

La investigación se analizan las variables de reingreso de personas en CAPEMCOL, a través de un estudio observacional-descriptivo de análisis de registros y expediente médico físico y digital de 46 de personas que representan la población total con 1 o más reingresos en CAPEMCOL durante el período 2017-2019. Se elaboró un documento de vaciamiento de datos en el que el investigador principal anotaba los datos obtenidos durante la revisión del expediente físico y digital. Posterior a esto se realizó el procesamiento de los datos en el programa Microsoft Excel, y se procedió con el análisis de estos en el software estadístico SPSS. Los resultados evidencian que la población con reingresos en CAPEMCOL, el 82.6% pertenece al género masculino, con una edad promedio de 34 años, el 96% es de nacionalidad costarricense, un 89% con estado civil soltero, 74% sin hijos, 39% con domicilio en la provincia de San José, un 37% presentaba un nivel de escolaridad de primaria incompleta y el 50% se encontraba en condición de desempleo. Además, un 65% con antecedentes médicos, 83% psiquiátricos, 67% trauma psicológico, **91% consumo de sustancias**, así como un 63% con ingresos previos en el HNP y 55% con antecedentes de conductas delictivas. El 93.5% cuenta con acceso a seguro médico y un 39.1% tiene un diagnóstico previo al reingreso de Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastorno de ideas delirantes, un 24% retraso mental y un 16% trastornos mentales y del comportamiento debidos al **consumo de sustancias**. El delito cometido que ocasionó el ingreso a CAPEMCOL es el robo y el tipo de medida impuesta fue curativa. El promedio es de 4 reingresos por persona y el principal motivo de este, es permisos de salida como parte del proceso de reinserción social. Por otro lado, el principal motivo de egreso (posterior a su último reingreso) es el cambio de medida al servicio de consulta externa, dicho seguimiento el 34% se lleva a cabo por el HNP. El promedio de tiempo en egreso de un paciente al momento de la presente investigación es de 15 meses. El 56% de la población tiene red de apoyo familiar, sin embargo, en muchos casos se encuentra debilitada o no pueden asumir el cuidado del paciente de forma directa. Por último, el promedio de tiempo transcurrido desde el primer ingreso hasta el último egreso en CAPEMCOL es de 39 meses (3 años aproximadamente).

Cadena de valor de la marihuana en Costa Rica: elementos para la elaboración de política pública regulatoria /

Título: Cadena de valor de la marihuana en Costa Rica: elementos para la elaboración de política pública regulatoria

Autor: Alvarado Ruiz, José Mario y Matarrita Lorente, Sebastián

Año: 2020

Formato: Trabajo Final de graduación.

Especialidad: Licenciatura. Escuela de Economía, UNA

Localización: Biblioteca Joaquín García Monge,

Clasificación: TESIS 10720

Palabras clave: COSTA RICA, ECONOMÍA, CADENA DE VALOR, POLÍTICA GUBERNAMENTAL, DISCO COMPACTO,

Resumen:

Analiza las fallas del mercado y políticas públicas de control de **drogas**, del negocio ilícito de la marihuana en Costa Rica, con el propósito de recomendar elementos claves en la formulación de una propuesta de política pública regulatoria, acerca del negocio de la marihuana. El estudio es realizado en Costa Rica. Es una investigación cuantitativa, exploratoria y descriptiva y entre los instrumentos utilizados para la recolección de los datos, destacan: las entrevistas y las observaciones de diferentes actividades de consumo, en las instituciones gubernamentales investigadas.

Componentes teórico-metodológicos para la elaboración de una guía psicoeducativa dirigida a familiares y personas de apoyo sobre la doble condición de pacientes varones con diagnósticos comórbidos de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos y trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de sustancias.

Título: Componentes teórico-metodológicos para la elaboración de una guía psicoeducativa dirigida a familiares y personas de apoyo sobre la doble condición de pacientes varones con diagnósticos comórbidos de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos y trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de sustancias.

Autor: Murillo Arce, Josué

Año: 2021

Formato: Trabajo Final de graduación.

Especialidad: Posgrado Especialidades Médicas. Psicología Clínica

Localización: Repositorio Kerwá. <https://bit.ly/3phDgNw>

Clasificación: TFG 45833

Palabras clave: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, CONDUCTA ADICTIVA, PATOLOGÍA DUAL, PSICOEDUCACIÓN GRUPAL FAMILIAR, ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS, SISTEMA FAMILIAR.

Resumen:

La investigación que se llevó a cabo fue de corte mixto no experimental. La misma nace a partir de que se identificó en cuanto al tema de investigación (guías de psicoeducación a familiares de pacientes con patología dual) que, si bien existen modelos explicativos de su etiología, estudios relacionados con la incidencia y planteamientos sobre la comorbilidad entre consumo de sustancias y trastornos del espectro de la esquizofrenia; la confección de guías psicoeducativas para los familiares ha sido escasa. El objetivo principal del estudio es hacer una propuesta de elementos teórico-metodológicos que debe contener una guía psicoeducativa para familiares que presenten patología dual; a partir de las necesidades de psicoeducación percibidas por las familias; además para objetivar los datos obtenidos a través de las familias, se realizó una entrevista con cinco profesionales con experiencia en el campo. Las familias participaron en una encuesta estructurada, los miembros a participar eran elegidos a partir de los siguientes criterios: familiares o cuidadores mayores de edad, de pacientes hospitalizados que cumplan con el diagnóstico de Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos asociado al consumo de sustancias, familiares o cuidadores tanto de género masculino como femenino, de pacientes hospitalizados que cumplan con el diagnóstico de Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos asociado al consumo de sustancias, de cualquier grupo étnico. En el estudio participaron 32 familias, que fueron encuestadas vía llamada telefónica, para ello el investigador principal contó con un espacio con teléfono en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Los datos obtenidos de las encuestas a las familias fueron analizados a partir del programa estadístico SPSS. Se encontró que las familias no tienen claro lo que significa la patología dual. Al respecto da la impresión de que las familias comprenden ambas enfermedades como procesos patológicos paralelos y no como una entidad patológica como tal. En este sentido, tienen más información y conocimientos sobre la conducta adictiva, aunque llama la atención que en su mayoría no identifican el carácter progresivo (tolerancia-dependencia) de la conducta adictiva; además relacionan la recaída con fracaso y no como una etapa más del proceso de cambio. En lo relacionado con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, se evidenció que manejan menos información, lo cual es una limitación para comprender la sintomatología clínica que presenta su familiar, y a su vez dificulta la posibilidad de identificar pródromos ante una descompensación de la enfermedad mental. Asimismo, se encontró que la mayoría considera que el consumo de drogas afecta el curso de la enfermedad mental y está implicado con las conductas que conllevan a la hospitalización del paciente. La mayoría de las familias considera que la problemática les compete a todos en la familia; y se han sentido culpables por la condición de su familiar. No obstante, a nivel de interacción y comunicación familiar, llama la atención que la perspectiva de las familias se encuentra determinada a partir del comportamiento del paciente (relacionado a estados de paciente compensado/paciente descompensado). Finalmente, con relación a las necesidades psicoeducativas y recursos terapéuticos, hay concordancia entre lo indicado por las familias y lo señalado por los profesionales en cuanto a los conceptos y temas psicoeducativos más relevantes y recursos tales como la terapia grupal multifamiliar. En cuanto a las conclusiones, la problemática relacionada al consumo de drogas es reconocida como un asunto de salud pública a nivel mundial; aunado a ello como se evidencia en diversos estudios y se menciona en este documento, la incidencia de la comorbilidad entre consumo y trastorno mental ha crecido en los últimos años. Una de las características de la patología dual, es que implica un reto significativo para los profesionales en salud mental en cuanto al abordaje. Al respecto, la inclusión de la familia del paciente dentro de un tratamiento integral posiblemente sea una herramienta determinante puesto que varios estudios han reflejado el papel esencial de la familia en el curso y pronóstico de la enfermedad dual, siendo un factor de protección o de riesgo en cuanto a recaídas ya sea en la conducta adictiva o brotes y crisis psicóticas. El modo en cómo el sistema familiar comprenda la condición del paciente influirá en las pautas interaccionares y de comunicación

en el hogar, por tanto, el establecimiento de un programa de psicoeducación a familias de pacientes con patología dual probablemente se convierta en un recurso valioso tanto para ellas como para el sistema sanitario.

Evaluación en el cumplimiento de las sanciones no privativas de libertad que abordan el consumo de drogas en personas jóvenes; a su vez si esas sanciones cumplen con los fines de las sanciones penales juveniles para el desarrollo de una propuesta educativa jurídica al alcance de los profesionales responsables, San José, 2014-2018 /

Título: Evaluación en el cumplimiento de las sanciones no privativas de libertad que abordan el consumo de drogas en personas jóvenes; a su vez si esas sanciones cumplen con los fines de las sanciones penales juveniles para el desarrollo de una propuesta educativa jurídica al alcance de los profesionales responsables

Autor: Abarca Campos, Mariana

Año: 2021

Formato: Trabajo Final de graduación.

Especialidad: Maestría en Criminología, Sistema de Estudios de Posgrado. UNED, 2020.

Localización: Biblioteca Luis Ferrero Acosa. <https://bit.ly/3pGRRmb>

Clasificación: TFG 007862

Palabras clave: DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y GRACIA, CRIMINOLOGÍA, PREVENCIÓN DEL DELITO, DELINCUENCIA JUVENIL, ASOLESCNEICA – ASPECTOS SOCIALES, DROGAS Y JÓVENES, DROGAS PSICOTRÓPICAS

Resumen

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si existía un cumplimiento eficaz en las personas jóvenes que ejecutaban sanciones alternativas para el abordaje del consumo de drogas y más aún si estas cumplían con los fines penales juveniles en la Fiscalía de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles en la provincia de San José. Esto se logró por medio de la identificación de los factores de riesgo y protectores referentes a aspectos sociales educacionales, económicos, ambientales, de salud y familiares que tenían las personas jóvenes y que se consignaban en las resoluciones del Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, que decretan el incumplimiento injustificado y en los informes trimestral del Programa de Sanciones Alternativas de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Gracia, además de la experiencia profesional de las personas funcionarias en derecho, medicina, psicología, trabajo social, enfermería y terapia ocupacional del Centro de Atención Integral para Personas Menores de Edad del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y del Programa de Sanciones Alternativas de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Gracia. También, se dio la identificación de los factores de riesgo como lo son la baja escolaridad, las familias disfuncionales, el desempleo, el consumo de drogas por parte de familiares, amigos, conocidos, la exclusión social, entre otros, que tenían las personas jóvenes que incumplían con las sanciones penales juveniles no privativas de libertad para el abordaje del consumo de drogas, evidenciando que las mismas representaban un riesgo a su libertad de tránsito; ya que ante un incumplimiento injustificado se puede revocar la sanción alternativa y ordenar la privación de libertad de esta persona, que debe descontar el monto de la sanción en caso de incumplimiento.

Comportamientos de autogestión en mujeres en situación de calle consumidoras de sustancias psicoactivas: una visión desde el Modelo de Reducción de Daños

Título: Comportamientos de autogestión en mujeres en situación de calle consumidoras de sustancias psicoactivas: una visión desde el Modelo de Reducción de Daños

Autor: Mora Jiménez, Steven

Año: 2021

Formato: Trabajo Final de graduación.

Especialidad: Licenciatura en Enfermería

Localización: Biblioteca Luis Demetrio Tinoco

Clasificación: TFG 45833

Palabras clave: MUJERES, CUIDADO E HIGIENE, PERSONAS INDIGENTES, CUIDADO E HIGIENE, MUJERES, CONSUMO DE DROGAS, MUJERES DROGADICTAS, ATENCIÓN MÉDICA, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

Resumen

No se proporciona

Factores asociados a la participación en delitos: una mirada en retrospectiva de jóvenes ex privados de libertad con adicción a drogas

Título: Factores asociados a la participación en delitos: una mirada en retrospectiva de jóvenes ex privados de libertad con adicción a drogas

Autor: Salazar Sánchez, Karla

Año: 2020

Formato: Trabajo Final de graduación.

Especialidad: Sistema de Estudios de Posgrado, UNED. Maestría en Criminología

Localización: Bibliotecas y Centro de Documentación. Biblioteca Luis Ferrero Acosta. <https://bit.ly/3xOZiem>

Clasificación: TFG 007903

Palabras clave: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL, DERECHO PENAL, DROGADICCIÓN, PREVENCIÓN.

Resumen:

El presente estudio analiza las razones por las cuales la prisión no funcionó como factor disuasorio del delito en el caso de seis hombres que cumplieron una pena privativa de

libertad. Se parte de la premisa teórica de que las trayectorias delictivas no están determinadas por una decisión como propone Becker en su teoría racional, sino que existe una convergencia de factores que generan contextos de exclusión frente a los cuales el delito constituye una vía posible de inclusión. Así, mediante el análisis cualitativo de seis relatos abordados con entrevistas a profundidad, se logró identificar dos factores clave que configuran la trayectoria delictiva: la pertenencia a organizaciones delictivas y el consumo de drogas. Estos factores a su vez están transversalizados por tres objetivos que evolucionan conforme se consolida la adicción. Inicialmente se busca fortalecer el sentido de pertenencia y el respeto, mientras que conforme avanza la adicción, el objetivo último es garantizar la siguiente dosis. Los hallazgos se discuten de cara a las lógicas sociales excluyentes, que han posicionado a la juventud en las llamadas “necrozonas”, donde las vidas se vuelven prescindibles. Además, se analiza el rol de la prisión como institución criminógena, resultado de un sistema judicial que define el delito y la aplicación de la pena de forma selectiva. Esto se refleja en prisiones cada vez más hacinadas, donde la población está conformada, en buena medida, por personas jóvenes en posiciones más vulnerables, lo que refuerza el estigma de la juventud como amenaza social. Frente a este escenario, resulta necesario reforzar la implementación de medidas socioeducativas y de utilidad pública.

Mujeres que introducen drogas en centros penitenciarios: Valoración de las repercusiones sociales y Jurídicas del Artículo 77 Bis de la Ley 8204 en Costa Rica, 2013-2019

Título: Mujeres que introducen drogas en centros penitenciarios: Valoración de las repercusiones sociales y Jurídicas del Artículo 77 Bis de la Ley 8204 en Costa Rica, 2013-2019

Autor: Jiménez Zamora, Ligia

Año: 2020

Formato: Trabajo Final de graduación.

Especialidad: Doctorado en Derecho. Sistema de Estudios de Posgrado. UNED,

Localización: Bibliotecas y Centro de Documentación. Biblioteca Luis Ferrero Acosta

Clasificación: TFG 008231

Palabras clave: CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL, INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA, PROBLEMAS SOCIALES, MUJERES PRISIONERAS, CUESTIONES SOCIALES Y MORALES, MUJERES DELINCUENTES

Resumen

En el año 2013, la Ley 9161 promulgó el numeral 77 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la cual por primera vez incorporó en la legislación penal costarricense, una norma con perspectiva de género y proporcionalidad, en lo particular, para un grupo de mujeres que introducen droga en centros penitenciarios. La investigación que se plantea utiliza la metodología cuali-cuantitativa. Se nutre de los estudios jurídicos, doctrina, jurisprudencia, normativa y de las investigaciones cualitativas y cuantitativas realizadas por la Defensa Pública. Estos estudios permiten mostrar a las mujeres que introducen drogas en la cárcel, como un sector de la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad, a quienes, a partir del cambio legislativo, es posible aplicarles medidas alternas a la privación de libertad, penas sustitutivas diferentes a la prisión y beneficios de ejecución condicional de la pena, tanto en los Tribunales de Alajuela, por concentrarse en este lugar la mayor cantidad de centros institucionales, como en la totalidad del territorio nacional. En forma novedosa se utiliza como herramienta de análisis la interseccionalidad, para entender a las mujeres en su contexto y valorar las discriminaciones estructurales a las que han estado sometidas, como consecuencia de los factores de vulnerabilidad y de los contextos históricos, sociales, políticos y el reconocimiento de las experiencias individuales, que resultan de la acción de las diferentes categorías identitarias. En la investigación se trata de visibilizar, desde la teoría de la interseccionalidad, los efectos de una reforma de ley y su impacto en el Poder Judicial, luego de seis años de su promulgación, para valorar fallas y éxitos, partiendo de sus repercusiones sociales y jurídicas.

Representaciones sociales del uso de cannabis medicinal en estudiantes del área de la salud

Título: Representaciones sociales del uso de cannabis medicinal en estudiantes del área de la salud

Autor: Hidalgo Rivera, Mónica

Año: 2020

Formato: Trabajo Final de graduación.

Especialidad: Maestría Académica en Farmacodependencia

Localización: Repositorio Kerwá. <https://hdl.handle.net/10669/81728>

Clasificación: TFG

Palabras clave: MARIHUANA MEDICINAL, CANNABIS MEDICIONAL, REPRESENTACIONES SOCIALES, ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, SALUD PÚBLICA.

Resumen

Esta investigación fue cualitativa de tipo analítico-descriptivo y corte procesual se llevó a cabo con el objetivo de analizar las representaciones sociales de estudiantes de noveno y undécimo ciclo respectivamente de las carreras de Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Farmacia y Licenciatura en Medicina y Cirugía de la Universidad de Costa Rica sobre el cannabis medicinal. De este conjunto de estudiantes la población voluntaria que participó en esta investigación conformó la población sujeta de estudio. A su vez el objeto de la representación fue cannabis medicinal y el contexto fue el ámbito universitario en el primer ciclo de 2019 (comprendido entre los meses de marzo y julio). Gracias a una metodología en tres fases: recolección de datos, análisis del material empírico y redacción de resultados; comprendió los hechos particulares que inciden en la elaboración de una representación específica, donde los significados que se asignan al cannabis medicinal están íntimamente ligados a la historia, el contexto y la cultura, además justo en el momento en que se presenta en Costa Rica la potencialidad de cambios en la legislación referente al uso medicinal del cannabis. Por ello se profundizó en las representaciones sociales como producto de construcciones a partir de elementos de contexto y condiciones socioculturales, bajo la influencia de lo que ha vivido la población sujeta de estudio y bajo la premisa de investigación de que el tipo de conocimiento que posea el estudiantado del área de la salud sobre el cannabis medicinal no condiciona su actitud. Según la revisión de literatura académica existen algunos trabajos finales de graduación, sin embargo, no hay proyectos desde ninguna escuela o instituto de investigación. Precisamente la relevancia de la investigación en el ámbito docente universitario radica en la existencia de limitadas referencias a nivel nacional sobre la temática propuesta. Por sí mismo, el tema controversial del cannabis genera una serie de prejuicios que podrían incidir en la actitud del estudiantado del área de la salud y esta a su vez en el desempeño profesional como educadores en salud. Los resultados de la investigación sirven para conocer si la formación Universitaria tiene incidencia en la construcción de la Representación Social del tema en cuestión y si es necesario o no, alguna transformación de esas representaciones con la finalidad de incidir positivamente en la prestación de servicios de salud a las personas. Conocer desde la academia las representaciones sociales entre la nueva generación de profesionales que

defenderán la Salud Pública permite comprender si se dispone del recurso humano capacitado en caso de que se implemente un marco regulatorio para uso de cannabis medicinal e investigación, por lo que se conoce en esta investigación cuál es la información, objetivación y actitud de las personas que serán profesionales al cuidado de la salud en relación con el tema.

Significado del consumo problemático de sustancias psicoactivas en la construcción de masculinidades en hombres del GAM: un estudio de casos múltiples /; Esteban Navarro Díaz, director.

Título: Significado del consumo problemático de sustancias psicoactivas en la construcción de masculinidades en hombres del GAM: un estudio de casos múltiples

Autor: Meza Mesén, Kevin

Año: 2021

Formato: Trabajo Final de graduación.

Especialidad: Licenciatura en Psicología

Localización: Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós

Clasificación: TFG 45833

Palabras clave: Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Ciencia Sociales

Resumen

No se proporciona

Tasa de efectividad de vareniclina en cesación de fumado en pacientes referidos a la clínica de cesación de fumado del Hospital San Juan de Dios de octubre 2015 a junio 2018

Título: Tasa de efectividad de vareniclina en cesación de fumado en pacientes referidos a la clínica de cesación de fumado del Hospital San Juan de Dios de octubre 2015 a junio 2018

Autor: Ramírez Cisneros, Benjamín

Año: 2020

Formato: Trabajo Final de graduación.

Especialidad: Sistema de Estudios de Posgrado, Salud, Especialidad en Neumología

Localización: Repositorio Kerwá. <https://hdl.handle.net/10669/81378>

Clasificación: TFG

Palabras clave: CESACIÓN DE FUMADO, TABAQUISMO, VARENICLINA

Resumen:

Introducción: El tabaquismo es la principal causa prevenible de morbimortalidad en el mundo desarrollado. Entre los múltiples componentes del humo de cigarrillo, se encuentra la nicotina, que genera importante dependencia. La dependencia al tabaco es una enfermedad y debe tratarse como tal. La Vareniclina es un medicamento utilizado para la cesación de fumado. Es un agonista parcial de la nicotina a nivel central y ayuda con los síntomas de dependencia. Es un medicamento que ha demostrado tener una tasa de cesación sostenida al año de tomado entre 20-25 %. Justificación: En Costa Rica, según las últimas encuestas vigentes, todavía hay porcentaje no despreciable de aproximadamente 8-9% de tabaquismo en adultos. Dicho estudio pretende establecer la tasa de efectividad medida por cesación de fumado sostenida al menos 9 a 12 meses tras la ingesta de Vareniclina en una población costarricense. Con esta información se pretende incentivar a la futura población que participará en la clínica de cesación de fumado. Métodos: Se incluyeron a los pacientes que entre octubre del 2015 a junio del 2018 participaron en la clínica de cesación de fumado del Hospital San Juan de Dios y completaron 12 semanas de tratamiento con Vareniclina. Se documentaron datos epidemiológicos, clínicos, espirométricos y se buscó el número de pacientes que mantenían abstinencia a los 9 a 12 meses (según datos disponibles) tras finalizar el programa de cesación de fumado del Hospital San Juan de Dios Resultados: Se logró el registro de información epidemiológica de 55 expedientes, siendo en su mayoría hombres. De los 55 expedientes, se pudo recopilar de 28 pacientes información entre los 9 a 12 meses tras ingesta del tratamiendo si habían recaído o si mantenían cesación de fumado. La mayoría, 32.7% mantenía abstinencia. No se pudo recolectar datos de 47.3% de los pacientes. En su mayoría, los pacientes tenían función pulmonar normal. Conclusiones: Entre los pacientes que completaron el programa de cesación de fumado y 12 semanas de Vareniclina entre octubre del 2015 a junio del 2018 un 32.7% mantienen abstinencia. Dicho efecto no es fruto único del medicamento ya que se utiliza terapia no farmacológica con terapia grupal. No hubo relación con respecto a función pulmonar o tasa de dependencia a la nicotina con respecto a la probabilidad de mantener abstinencia.

Vivencias de un grupo de personas adultas mayores con consumo problemático de sustancias psicoactivas: una realidad invisibilizada desde una perspectiva gerontológica

Título: Vivencias de un grupo de personas adultas mayores con consumo problemático de sustancias psicoactivas: una realidad invisibilizada desde una perspectiva gerontológica

Autor: Vargas Chaves, Shirley Karina

Año: 2021

Formato: Trabajo Final de graduación.

Especialidad: Maestría Académica en Gerontología

Localización: Repositorio Kerwá. <https://hdl.handle.net/10669/83232>

Clasificación: Tesis de maestría

Palabras clave: PERSONAS ADULTAS MAYORES, GERONTOLOGÍA, SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, CONSUMO PROBLEMÁTICO

Resumen

Las drogas ilícitas, están siendo consumidas por las personas adultas mayores y su prevalencia está aumentando. Luego, por el consumo, aparecen las complicaciones clínicas y sociales que se constituyen en un problema de salud pública. Sin embargo, poco se sabe acerca de sus respuestas al tratamiento para la dependencia de estas sustancias. Además, la medición de resultados y su gravedad en esta población no se ha abordado, lo que conlleva a no conocer los efectos interactivos del consumo de drogas y la edad, el envejecimiento y la interacción con el sistema de salud, lo que llama a dar una respuesta a la relación entre envejecimiento, adicción a las drogas, género y salud. Objetivo general: Comprender las vivencias de las personas adultas mayores a lo largo de la vida en relación con el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Objetivos específicos: 1. Conocer el significado de las vivencias en relación con el consumo problemático de sustancias psicoactivas de las personas adultas mayores participantes. 2. Identificar los pensamientos, sentimientos y acciones que se generan de las vivencias de las personas adultas mayores en relación con el consumo problemático de sustancias psicoactivas. 3. Construir lineamientos con perspectiva gerontológica para el abordaje del consumo problemático de sustancias en la persona adulta mayor. El referente metodológico utilizado corresponde al paradigma naturalista-humanista, con un abordaje cualitativo y un diseño hermenéutico interpretativo. Consideraciones finales: Dentro de los factores de riesgo encontrados se encuentran las vivencias bajo condiciones precarias de existencia, entre ellas: la pobreza desde edades tempranas, relaciones familiares inestables y conflictivas, el desempleo, el maltrato familiar y social. Con relación al significado, este no es verbalizado explícitamente. El cual se logra extraer desde la discusión del mundo vivido; confiriéndoles tres grandes significados: como hábito aprendido, carrera y conducta adictiva. Este significado determinó sus pensamientos y sus sentires. Prevalcen los pensamientos de introspección. Y la edad (ser adulto mayor) parece ser un factor que determina o les favorece para mantenerse en sobriedad y en el camino de su recuperación.

Otras investigaciones, publicaciones y materiales

Adherencia al tratamiento en los servicios ambulatorios del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, para personas con trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, Costa Rica 2019-2020

Título: Adherencia al tratamiento en los servicios ambulatorios del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, para personas con trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, Costa Rica 2019-2020

Autor: Chacón Serrano, William

Año: 2021

Formato: Informe

Especialidad: Investigación

Localización: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA

Clasificación: Informe de investigación

Palabras clave: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, SERVICIOS AMBULATORIOS, INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA, SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Resumen

La investigación busca evidenciar que enfrentan las personas para mantenerse en tratamiento ambulatorio, es decir, caracterizar los diferentes procesos terapéuticos a los cuales la población acude. Como primer punto se valoran elementos sociodemográficos para caracterizar a la población consultante, en segundo lugar, indicadores relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, o también llamadas drogas de abuso, en tercer lugar, valoraciones de acuerdo a la percepción propiamente de la atención y por último algunos acercamientos de indicadores de tipo geográfico.

¿Cuáles son las razones por las que no todas las ONG de tratamiento residencial para consumo de sustancias psicoactivas cuentan con la aprobación del IAFA?

Título: ¿Cuáles son las razones por las que no todas las ONG de tratamiento residencial para consumo de sustancias psicoactivas cuentan con la aprobación del IAFA?

Autor: Soto Ramírez, Valeria y Murillo Paz, Beatriz

Año: 2021

Formato: Investigación

Especialidad: Trabajo investigativo

Localización: Instituto Costarricense sobre Drogas.

<https://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/public-uid/investigaciones-uid>

Clasificación: Investigación

Palabras clave: ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Resumen:

Ahora bien, es conocido que no todas las ONG que brindan tratamiento residencial por enfermedades mentales y del comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas que existen en el país cuentan con una acreditación por parte del IAFA, así como que existe una oferta deficiente para la atención de grupos poblacionales específicos del país donde se carece de la cobertura de los programas de tratamiento y rehabilitación, que cada habitante de este país merece. Esta cobertura es deficiente no sólo con respecto a zonas geográficas, sino también a población LGTBIQ+, población indígena, personas menores de edad, mujeres, entre otros, como menciona el ICD (2021).

En general, en esta investigación se pretenden evidenciar las razones por las cuales las ONG existentes en el país no cuentan con la aprobación del IAFA, facilitando las herramientas para desarrollar un seguimiento y acompañamiento a las organizaciones que aún no cuentan con sus programas aprobados por la institución.

Inclusión de la población sexualmente diversa a las organizaciones no gubernamentales aprobadas por el IAFA que brindan tratamiento residencial en Costa Rica, 2021.

Título: Inclusión de la población sexualmente diversa a las organizaciones no gubernamentales aprobadas por el IAFA que brindan tratamiento residencial en Costa Rica, 2021.

Autor: Soto Ramírez, Valeria y Murillo Paz, Beatriz

Año: 2021

Formato: Investigación

Especialidad: Trabajo investigativo

Localización: Instituto Costarricense sobre Drogas.

<https://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/public-ued/investigaciones-uid>

Clasificación: Investigación

Palabras clave: ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Resumen:

La incorporación de la perspectiva de género en temas de salud, que en la presente investigación se pretende explorar si en los programas de atención de las organizaciones no gubernamentales que brindan tratamiento residencial por enfermedades mentales y del comportamiento debido a un consumo de sustancias psicoactivas, se ha dado o no una incorporación de esta perspectiva, y en caso de que se haya dado, en qué forma se ha hecho. Este análisis favorecerá la identificación de fortalezas o/y debilidades con respecto al tema de género en el sector salud; teniendo en cuenta que este enfoque debe ser parte de las políticas públicas, y que, por tanto, debe reflejarse en los diversos programas que se ejecutan

Observatorio de vigilancia de las estrategias e intervenciones en salud para el cumplimiento de la Ley 9028: Balance de los primeros cuatro años

Título: Observatorio de vigilancia de las estrategias e intervenciones en salud para el cumplimiento de la Ley 9028: Balance de los primeros cuatro años

Autor: Castro Córdoba, Roberto, Valverde Manzanares, Cindy, Gamboa Gamboa, Sandra Tatiana, Arias Jiménez, Stephanie, Carrillo Barrantes, Daniel

Año: 2021

Formato: Informe

Especialidad: Vicerrectoría de Docencia, Salud, Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública

Localización: Repositorio Kerwá

Clasificación: Proyecto investigación

Palabras clave: CONTROL DE TABACO, TABACO, OBSERVATORIO DE VIGILANCIA, LEY DE CONTROL DE TABACO

Resumen

El documento constituye la primera reseña del trabajo realizado por el Observatorio de Vigilancia de las Estrategias e Intervenciones en Salud para el Cumplimiento de la Ley N° 9028 (OVEIS) correspondiente al periodo 2016-2020.

Perfiles personales y sociodemográficos de las personas que reciben tratamiento en Organizaciones No Gubernamentales autorizadas por el IAFA en Costa Rica

Título: Perfiles personales y sociodemográficos de las personas que reciben tratamiento en Organizaciones No Gubernamentales autorizadas por el IAFA en Costa Rica

Autor: Soto Ramírez, Valeria

Año: 2021

Formato: Investigación

Especialidad: Trabajo investigativo

Localización: Instituto Costarricense sobre Drogas. <https://bit.ly/3lvyLxV>

Clasificación: Investigación

Palabras clave: ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Resumen:

La investigación desarrolla un perfil sociodemográfico y personal de las personas que reciben tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, en tanto se identifica que no existe información pública disponible que permita conocer el perfil personal y sociodemográfico de las personas con enfermedades mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas. Se considera que las enfermedades mentales y del comportamiento son un problema de salud pública, y, por tanto, se consideran indispensables, las herramientas que permitan la generación de estrategias preventivas que correspondan a la población. El objetivo principal de la investigación es explorar qué factores están relacionados al consumo de sustancias psicoactivas en las personas que reciben tratamiento en Organizaciones no Gubernamentales en el año 2019, identificado posibles elementos de riesgo asociados a dicho comportamiento. La investigación se desarrolló en las 33 ONG que contaban con la aprobación por parte del IAFA en mayo del 2019, para un total de 35 centros de tratamiento. Se encuestaron un total de 429 personas en el período mayo 2019- julio 2019. Las variables que se consideraron en el estudio correspondieron a: características personales, factores sociodemográficos, experiencias adversas en la infancia y adolescencia y el contexto geográfico. Entre los principales resultados de la investigación, es posible mencionar: la mayoría de las personas se ubica entre 30 y 35 años (17%), seguido de las personas menores de edad que representan el 15,2% de la población. El 89% de las personas entrevistadas eran hombres, y la mayoría de las personas (92%) eran costarricenses, seguido por el 4% que eran de Nicaragua. La mayoría de la población (46%) residía en San José, seguido de Alajuela (14%). El 34% de las personas reportaron estar en situación de callejización, el 11% vivía en casas hechas de materiales de desechos, y un 8% vivía en hacinamiento. La gran mayoría de personas (73%) eran solteros, y el 8% de las personas menores de edad reporta unión libre. De las personas mayores de edad, el 37% tenía una escolaridad de primaria incompleta o menos. El 49% de las personas menores de edad no se encontraba estudiando, además, el 89% de las personas menores de edad reporta haber abandonado la educación formal en algún momento de sus vidas. El 55% de la población inicio su vida laboral teniendo 15 años o menos, además, el 11% de las personas reportaron actividades delictivas como su actividad económica. En cuanto a la jefatura de hogar, el 52% mencionó que ellos asumían esta posición, y el 19% que tenían jefaturas compartidas. El 45% de las personas tenían al menos un hijo(a), y el 19% tenían al menos un hijo, hija, hijastro, hijastra

que dependía económicamente de ellos(as). El 38% de las personas no contaba con seguro médico. El 33% de la población reporta tener un historial de conductas delictivas en la familia y el 36% menciona que alguna persona de su familia estuvo en privación de libertad. El 46% de las personas menciona haber sido víctima de violencia psicológica en la edad adulta. En cuanto a violencia física, el 42% reporta haber sufrido este tipo de violencia en la etapa adulta y en el caso del período de niñez y adolescencia correspondió a un 45% de la población. La violencia sexual en mujeres en edad adulta correspondió al 52% de la población, y en cuanto a este tipo de violencia en niñez y adolescencia, para población adulta fue del 33%. El 28% de las personas, cuenta con un historial de privación de libertad. El 20% de la población reporta que hay drogas que tienen efectos positivos. La experiencia adversa en niñez y adolescencia más común, fueron padres separados o divorciados, seguido de ser testigo de agresión. En promedio las mujeres tuvieron 8 experiencias adversas en niñez y adolescencia, en el caso de los hombres correspondió a 1. Se concluye que la población entrevistada presenta múltiples condiciones de vulnerabilidad y exclusión, lo que exige un abordaje integral e interinstitucional, a fin de promover la inclusión social, laboral, y económica de la población en estudio.

Perfil de consumo de sustancias psicoactivas en población penitenciaria masculina mayor de edad de Costa Rica

Título: Perfil de consumo de sustancias psicoactivas en población penitenciaria masculina mayor de edad de Costa Rica

Autor: Soto Ramírez, Valeria y Rodríguez Pérez, Andrés

Año: 2021

Formato: Investigación

Especialidad: Trabajo investigativo

Localización: Instituto Costarricense sobre Drogas:
<https://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/public-uid/investigaciones-uid>

Clasificación: Investigación

Palabras clave: SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, PRIVADOS DE LIBERTAD.

Resumen:

La investigación pretende identificar si se está realizando la atención a personas menores de edad cuando son sorprendidas consumiendo o en posesión de sustancias psicoactivas de uso no autorizado.

Toda acción que realice Costa Rica activando medidas de protección a la población menor de edad, ofrece a la sociedad elementos preventivos como respuesta institucional a la obligatoriedad de cumplir este mandato de ley, y que es abordada en la presente investigación, con la intención que sirva como insumo para la toma de decisiones, teniendo como máxima la entrega de valor público por parte de las instancias involucradas.

Trayectorias delictivas: una mirada en retrospectiva de hombres ex privados de libertad con adicción a drogas / Karla Salazar Sánchez.

Título:

Autor: Salazar Sánchez, Karla

Año: 2021

Formato: Investigación

Especialidad: Trabajo investigativo

Localización: Biblioteca Luis Ferrero Acosta. <https://bit.ly/3djsr8h>

Clasificación: Investigación

Palabras clave: DROGAS, PRIVADOS DE LIBERTAD

Resumen:

Este estudio analiza las razones por las cuales la prisión no funcionó como factor disuasorio del delito en el caso de seis hombres que cumplieron una pena privativa de libertad
