



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica

Comité Central de Farmacoterapia

Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

CIRCULAR
GM-CCF-4183-2024
12 de agosto de 2024

PARA: Direcciones Médicas, Médicos prescriptores, Comités Locales de Farmacoterapia, Servicios de Farmacia, Servicios de Enfermería de Hospitales Nacionales Generales, Especializados, Regionales y Periféricos, Áreas de Salud, CAIS y EBAIS

DE: Comité Central de Farmacoterapia

ASUNTO: Lista de medicamentos autorizados para stock de atención de paro cardiorrespiratorio, secuencia rápida de intubación y de emergencias clasificado según tipo de unidad.

Para lo procedente, la Secretaria Técnica comunica:

El Comité Central de Farmacoterapia en Sesión 2024-32 celebrada el 18 de julio de 2024, avaló la **lista de medicamentos autorizados para el stock utilizado en la atención de paro cardiorrespiratorio y secuencia rápida de intubación, clasificados por tipo de unidad:**

- EBAIS itinerantes o puestos de visita periódica.
- EBAIS desconcentrados.
- Áreas de Salud I, II, III y CAIS.
- Hospitales Periféricos.
- Hospitales Regionales.
- Hospitales Nacionales o Especializados.

En forma complementaria, los fármacos autorizados para el **stock para maletín médico** en el caso de EBAIS itinerantes o puestos de visita periódica y **stock de emergencias**; también, clasificados por tipo de unidad:

- EBAIS desconcentrados.
- Áreas de Salud I, II, III y CAIS.
- Hospitales Periféricos.
- Hospitales Regionales.
- Hospitales Nacionales o Especializados.

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Gerencia Médica

Comité Central de Farmacoterapia

Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr**I. EBAIS itinerantes o puestos de visita periódica**

EBAIS itinerantes o puestos de visita periódica	
Medicamentos para atención de paro cardiorrespiratorio	
CODIGO	MEDICAMENTO
1-10-43-4530	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 100 mL
1-10-43-4550	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 500 mL
1-10-43-4560	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 1000 mL
1-10-43-3500	Dextrosa 10%. Solución inyectable. Bolsa con 250 mL
1-10-43-3590	Dextrosa 2%, sodio cloruro 0.35%, potasio cloruro 0.15% y sodio acetato 0.4082% (conocida como solución Pizarro o solución 90). Solución inyectable. Bolsa con 500 mL
1-10-43-3490	Dextrosa 5%. Solución inyectable - bolsa con 1000 mL
1-10-43-3530	Dextrosa 50%. Solución inyectable. Bolsa con 50 mL
1-10-06-3750	Epinefrina base 1 mg/mL (1:1000) (como epinefrina hidrocloreto). Solución estéril inyectable. Ampolla con 1 mL
1-10-43-4220	Magnesio sulfato al 20% (200 mg/ mL). Solución inyectable. Frasco ampolla o ampolla con 10 mL
1-10-43-4510	Bicarbonato de sodio 8.4% (84 mg/mL), 1 molar. Solución hipertónica estéril de bicarbonato de sodio en agua para inyección. Ampolla con 10 mL o 20 mL
Stock para el maletín médico	
CODIGO	MEDICAMENTO
1-10-11-0030	Ácido acetilsalicílico 100 mg. Tableta
1-10-32-3290	Cimetidina base 300 mg (como cimetidina hidrocloreto). Solución inyectable. Ampolla con 2 mL
1-10-25-3340	Clorfenamina maleato 1% (10 mg/mL). Solución inyectable. Ampolla con 1 mL. (Sinónimo: clorfeniramina maleato)
1-10-34-3420	Dexametasona fosfato 4 mg/mL (como fosfato sódico de dexametasona). Solución inyectable. Ampolla con 1 mL.
1-10-31-3630	Diazepam 10 mg. Solución inyectable. Ampolla con 2 mL
1-10-11-3792	Estreptoquinasa 1.500.000 u.i. polvo liofilizado. Inyectable frasco ampolla con o sin diluyente
1-10-28-2830	Fenobarbital sódico 50 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL.
1-10-09-3940	Furosemida 20 mg (10 mg/mL). Inyectable. Ampolla con 2 mL
1-10-17-4320	Morfina sulfato pentahidrato 15 mg o morfina sulfato anhidra 15 mg o morfina hidrocloreto anhidra 15 mg o morfina hidrocloreto trihidrato 15 mg o morfina sulfato pentahidrato 10 mg o morfina sulfato anhidra 10 mg o morfina hidrocloreto anhidra 10 mg o morfina hidrocloreto trihidrato 10 mg. Solución estéril en agua para inyección. Ampolla con 1 mL (La cantidad se establece según perfil histórico de necesidad local, con un mínimo de 3 ampollas a reponer por caso).
1-10-10-0810	Nitroglicerina 0.5 mg a 0.6 mg, tabletas sublinguales o nitroglicerina 0.4 mg/dosis, solución lingual en aerosol, frasco 11.2 g (11.2 mL).



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica

Comité Central de Farmacoterapia

Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

1-10-23-7520	Salbutamol base al 0.5% (5 mg/mL) (como sulfato de salbutamol. Solución concentrada para nebulización. Frasco con 50 mL
---------------------	---

II. EBAIS desconcentrados

EBAIS desconcentrados	
Medicamentos para la atención de paro cardiorespiratorio	
CODIGO	MEDICAMENTO
1-10-43-4530	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 100 mL
1-10-43-4550	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 500 mL
1-10-43-4560	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 1000 mL
1-10-43-3500	Dextrosa 10%. Solución inyectable. Bolsa con 250 mL
1-10-43-3590	Dextrosa 2%, sodio cloruro 0.35%, potasio cloruro 0.15% y sodio acetato 0.4082% (conocida como solución Pizarro o solución 90). Solución inyectable. Bolsa con 500 mL
1-10-43-3490	Dextrosa 5%. Solución inyectable - bolsa con 1000 mL
1-10-43-3530	Dextrosa 50%. Solución inyectable. Bolsa con 50 mL
1-10-06-3750	Epinefrina base 1 mg/mL (1:1000) (como epinefrina hidrocloreto). Solución estéril inyectable. Ampolla con 1 mL
1-10-43-4220	Magnesio sulfato al 20% (200 mg/ mL). Solución inyectable. Frasco ampolla o ampolla con 10 mL
1-10-43-4510	Bicarbonato de sodio 8.4% (84 mg/mL), 1 molar. Solución hipertónica estéril de bicarbonato de sodio en agua para inyección. Ampolla con 10 mL o 20 mL
1-10-43-3250	Calcio gluconato 10% (100 mg/mL). Solución inyectable. Ampolla o frasco ampolla con 10 mL
1-10-07-4830	Verapamilo hidrocloreto 5 mg. Solución inyectable. Ampolla con 2mL o 2.2 mL (Tratamiento de taquiarritmias supraventriculares) Solo cuando se disponga de monitor cardiaco
1-10-21-3200	Atropina sulfato 0.5 mg/ mL. Solución inyectable. Ampolla 1 mL (Manejo de bradicardia sintomática) Solo cuando se disponga de monitor cardiaco
1-10-07-3135	Amiodarona hidrocloreto 50 mg/mL. Solución estéril inyectable. Concentrado para infusión. Ampolla con 3 mL Solo cuando se disponga de monitor cardiaco
Stock de emergencias	
CODIGO	MEDICAMENTO
1-10-11-0030	Ácido acetilsalicílico 100 mg. Tableta
1-10-43-4510	Bicarbonato de sodio 8.4% (84 mg/mL), 1 molar. Solución hipertónica estéril de bicarbonato de sodio en agua para inyección. Ampolla con 10 mL o 20 mL
1-10-54-8100.	Carbón vegetal activado polvo. Envases con 30 g o 60 g o 500 g o 1000 g
1-10-32-3290	Cimetidina base 300 mg (como cimetidina hidrocloreto). Solución inyectable. Ampolla con 2 mL



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica

Comité Central de Farmacoterapia

Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

1-10-25-3340	Clorfenamina maleato 1% (10 mg/mL). Solución inyectable. Ampolla con 1 mL. (Sinónimo: clorfeniramina maleato)
1-10-34-3420	Dexametasona fosfato 4 mg/mL (como fosfato sódico de dexametasona). Solución inyectable. Ampolla con 1 mL.
1-10-31-3630	Diazepam 10 mg. Solución inyectable. Ampolla con 2 mL
1-10-11-3792	Estreptoquinasa 1.500.000 u.i. polvo liofilizado. Inyectable frasco ampolla con o sin diluyente
1-10-28-2830	Fenobarbital sódico 50 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL.
1-10-09-3940	Furosemida 20 mg (10 mg/mL). Inyectable. Ampolla con 2 mL
1-10-17-4320	Morfina sulfato pentahidrato 15 mg o morfina sulfato anhidra 15 mg o morfina hidrocloreto anhidra 15 mg o morfina hidrocloreto trihidrato 15 mg o morfina sulfato pentahidrato 10 mg o morfina sulfato anhidra 10 mg o morfina hidrocloreto anhidra 10 mg o morfina hidrocloreto trihidrato 10 mg. Solución estéril en agua para inyección. Ampolla con 1 mL (La cantidad se establece según perfil histórico de necesidad local, con un mínimo de 3 ampollas a reponer por caso).
1-10-10-0810	Nitroglicerina 0.5 mg a 0.6 mg, tabletas sublinguales o nitroglicerina 0.4 mg/dosis, solución lingual en aerosol, frasco 11.2 g (11.2 mL).
1-10-23-7520	Salbutamol base al 0.5% (5 mg/mL) (como sulfato de salbutamol. Solución concentrada para nebulización. Frasco con 50 mL
1-10-44-4640	Antiveneno ofídico anticoral. Solución inyectable frasco ampolla con 10 mL
1-10-44-4650	Antiveneno ofídico polivalente. Solución inyectable frasco ampolla con 10 mL

III. Áreas de Salud I, II, III y CAIS.

Áreas de Salud I, II, III y CAIS	
Medicamentos para la atención de paro cardiorrespiratorio	
CODIGO	MEDICAMENTO
1-10-43-4530	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 100 mL
1-10-43-4550	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 500 mL
1-10-43-4560	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 1000 mL
1-10-43-3500	Dextrosa 10%. Solución inyectable. Bolsa con 250 mL
1-10-43-3590	Dextrosa 2%, sodio cloruro 0.35%, potasio cloruro 0.15% y sodio acetato 0.4082% (conocida como solución Pizarro o solución 90). Solución inyectable. Bolsa con 500 mL
1-10-43-3490	Dextrosa 5%. Solución inyectable - bolsa con 1000 mL
1-10-43-3530	Dextrosa 50%. Solución inyectable. Bolsa con 50 mL
1-10-06-3750	Epinefrina base 1 mg/mL (1:1000) (como epinefrina hidrocloreto). Solución estéril inyectable. Ampolla con 1 mL



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica
 Comité Central de Farmacoterapia
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610
 Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

1-10-11-4080	Heparina sódica 5.000 U.I. / 1mL. Inyectable. Frasco ampolla con 5 mL o 10 mL
1-10-43-4220	Magnesio sulfato al 20% (200 mg/ mL). Solución inyectable. Frasco ampolla o ampolla con 10 mL
1-10-43-4510*	Bicarbonato de sodio 8.4% (84 mg/mL), 1 molar. Solución hipertónica estéril de bicarbonato de sodio en agua para inyección. Ampolla con 10 mL o 20 mL
1-10-43-3250	Calcio gluconato 10% (100 mg/mL). Solución inyectable. Ampolla o frasco ampolla con 10 mL
1-10-19-4185	Lidocaína hidrocloreto 2% (20mg/mL) sin preservante solución inyectable ampolla con 5 mL o 10 mL o frasco ampolla con 5 mL
1-10-07-4830	Verapamilo hidrocloreto 5 mg. Solución inyectable. Ampolla con 2mL o 2.2 mL (Tratamiento de taquiarritmias supraventriculares) Solamente cuando disponga de monitor cardiaco
1-10-21-3200	Atropina sulfato 0.5 mg/ mL. Solución inyectable. Ampolla 1 mL (Manejo de bradicardia sintomática) Solamente cuando disponga de monitor cardiaco
1-10-07-3135	Amiodarona hidrocloreto 50 mg/mL. Solución estéril inyectable. Concentrado para infusión. Ampolla con 3 mL Solamente cuando disponga de monitor cardiaco
Medicamentos para secuencia rápida de intubación: Uso exclusivo para personal con RCP avanzado en Servicios de Emergencias que se encuentren debidamente certificados por la Dirección Médica y que cuenten con equipo adecuado y personal capacitado para su administración.	
1-10-31-4315	Midazolam 5 mg/mL base (como hidrocloreto de midazolam) . Solución inyectable. Ampolla con 3 mL
1-10-20-4630	Succinilcolina cloruro 50 mg/mL. Sinónimo: cloruro de suxametonio. Inyectable. Frasco. Ampolla con 10 mL
1-10-20-4506	Bromuro de rocuronio 50 mg/ 5 mL. Solución inyectable. Frasco ampolla con 5 mL. Solamente en caso de desabastecimiento o contraindicación de succinilcolina
1-10-48-4651	Sugammadex 100 mg/mL (como sal sódica). Solución Inyectable. Frasco ampolla con 2 mL Solamente en caso de disponer de rocuronio por desabastecimiento o contraindicación de succinilcolina
Nota: Los servicios de emergencias deben contar con las condiciones en cuanto a equipamiento y recurso humano capacitado (médicos especialistas en emergencias, médicos capacitadas en manejo de RCP avanzado).	
Stock de emergencias	
CODIGO	MEDICAMENTO
1-10-44-4640	Antiveneno ofídico anticoral. Solución inyectable frasco ampolla con 10 mL
1-10-44-4650	Antiveneno ofídico polivalente. Solución inyectable frasco ampolla con 10 mL
1-10-11-0030	Acido acetil salicílico 100 mg tabletas
1-10-43-4510	Bicarbonato de sodio 8.4% (84 mg/mL), 1 molar. Solución hipertónica estéril de bicarbonato de sodio en agua para inyección. Ampolla con 10 mL o 20 mL
1-10-54-8100	Carbón vegetal activado polvo. Envases con 30 g o 60 g o 500 g o 1000 g
1-10-32-3290	Cimetidina base 300 mg (como cimetidina hidrocloreto). Solución inyectable. Ampolla con 2 mL
1-10-25-3340	Clorfenamina maleato 1% (10 mg/mL). (sinónimo: clorfeniramina maleato). Solución inyectable. Ampolla con 1 mL
1-10-43-4561	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio con 250 mL
1-10-43-4555	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio con 500 mL



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica
 Comité Central de Farmacoterapia
 Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610
 Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

1-10-34-3420	Dexametasona fosfato 4 mg/mL (como fosfato sódico de dexametasona) solución inyectable. Ampolla con 1 mL
1-10-43-3505	Dextrosa 5%. Solución inyectable. Sin preservantes. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio 2650 mL con equipo de administración
1-10-31-3630	Diazepam 10 mg solución inyectable ampolla con 2 mL
1-10-07-3685	Digoxina 0.25 mg (250 ug) /mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL o 2 mL
1-10-06-3720	Dopamina hidrocloreto 200 mg (40mg/mL). Concentrado para infusión inyectable. Ampolla o frasco ampolla con 5 mL
1-10-11-3792	Estreptoquinasa 1.500.000 u.i. polvo liofilizado. Inyectable frasco ampolla con o sin diluyente
1-10-28-3680	Fenitoína sódica 50 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla o frasco ampolla con 5 mL
1-10-28-2830	Fenobarbital sódico 50 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL
1-10-12-3880	Fitomenadiona 10 mg/ml inyectable. Ampolla con 1 mL.
1-10-53-6840	Fluoresceína sódica 2% para uso oftálmico. Frasco gotero con 15 mL o fluoresceína sódica 1 mg. Cintas estériles para uso oftálmico
1-10-09-3940	Furosemida 20 mg (10 mg/mL). Inyectable. Ampolla con 2 mL.
1-10-08-4090	Hidralazina hidrocloreto 20 mg solución inyectable ampolla con 1 mL o polvo liofilizado. Ampolla con o sin diluyente adjunto
1-10-34-4100	Hidrocortisona base 100 mg (como succinato sódico de hidrocortisona) polvo para inyección frasco ampolla de 2 mL a 8 mL con o sin diluyente adjunto. No contienen preservantes
1-10-34-3420	Metilprednisolona base 500 mg (como succinato sódico de metilprednisolona) polvo para inyección, con diluyente, con preservante. Frasco ampolla de 8 mL a 14 mL
1-10-17-4320	Morfina sulfato pentahidrato 15 mg o morfina sulfato anhidra 15 mg o morfina hidrocloreto anhidra 15 mg o morfina hidrocloreto trihidrato 15 mg o morfina sulfato pentahidrato 10 mg o morfina sulfato anhidra 10 mg o morfina hidrocloreto anhidra 10 mg o morfina hidrocloreto trihidrato 10 mg. Solución estéril en agua para inyección. Ampolla con 1 mL. Mínimo 3 ampollas
1-10-48-4330	Naloxona hidrocloreto 0.4 mg/ mL solución isotónica inyectable frasco ampolla o ampolla con 1 mL o 2 mL
1-10-10-0810	Nitroglicerina 0.5 mg a 0.6 mg, tabletas sublinguales o nitroglicerina 0.4 mg/dosis, solución lingual en aerosol, frasco 11.2 g (11.2 mL).
1-10-10-4345	Nitroglicerina 5 mg/mL. Frasco ampolla o ampolla con 10 mL o nitroglicerina 1 mg/mL. Frasco ampolla con 50 mL solución inyectable.* : Para la administración de nitroglicerina, requiere envase libre PVC o de vidrio.
1-10-48-4350	Obidoxima cloruro 250 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL o pralidoxima cloruro 500 mg o 1 gramo. Polvo estéril para inyección. Frasco ampolla o pralidoxima base 200 mg (como metilsulfato). Polvo para inyección con diluyente adjunto
1-10-04-4490	Propranolol hidrocloreto 1 mg/mL. Solución estéril inyectable. Ampolla con 1 mL
1-10-23-7520	Salbutamol base al 0.5% (5 mg/mL) (como sulfato de salbutamol. Solución concentrada para nebulización. Frasco con 50 mL
1-11-11-6024 (NO LOM) PLAN PILOTO (solo unidades autorizadas)	Tenecteplasa 50 mg (10,000 U). Polvo liofilizado para solución inyectable. Frasco ampolla. Con diluyente (agua estéril para inyección) en jeringa prellenada con 10 mL. Solamente unidades autorizadas en cumplimiento DFE-AMTC-EM-2022-110. Lineamiento para el uso de tenecteplasa en síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y DFE-AMTC-EM-2022-0262. Disponibilidad y uso de Tenecteplasa 50mg (10000 UI) polvo liofilizado para IV FA código 1-11-11-0024.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica

Comité Central de Farmacoterapia

Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

IV. Hospitales Periféricos

Hospitales Periféricos	
Medicamentos para la atención de paro cardiorrespiratorio	
CODIGO	MEDICAMENTO
1-10-43-4530	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 100 mL
1-10-43-4550	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 500 mL
1-10-43-4560	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 1000 mL
1-10-43-3500	Dextrosa 10%. Solución inyectable. Bolsa con 250 mL
1-10-43-3590	Dextrosa 2%, sodio cloruro 0.35%, potasio cloruro 0.15% y sodio acetato 0.4082% (conocida como solución Pizarro o solución 90). Solución inyectable. Bolsa con 500 mL
1-10-43-3490	Dextrosa 5%. Solución inyectable - bolsa con 1000 mL
1-10-43-3530	Dextrosa 50%. Solución inyectable. Bolsa con 50 mL
1-10-06-3750	Epinefrina base 1 mg/mL (1:1000) (como epinefrina hidrocloreto). Solución estéril inyectable. Ampolla con 1 mL
1-10-11-4080	Heparina sódica 5.000 U.I. / 1mL. Inyectable. Frasco ampolla con 5 mL o 10 mL
1-10-43-4220	Magnesio sulfato al 20% (200 mg/ mL). Solución inyectable. Frasco ampolla o ampolla con 10 mL
1-10-43-4510	Bicarbonato de sodio 8.4% (84 mg/mL), 1 molar. Solución hipertónica estéril de bicarbonato de sodio en agua para inyección. Ampolla con 10 mL o 20 mL
1-10-43-3250	Calcio gluconato 10% (100 mg/mL). Solución inyectable. Ampolla o frasco ampolla con 10 mL
1-10-19-4185	Lidocaína hidrocloreto 2% (20mg/mL) sin preservante solución inyectable ampolla con 5 mL o 10 mL o frasco ampolla con 5 mL
1-10-07-4830	Verapamilo hidrocloreto 5 mg. Solución inyectable. Ampolla con 2mL o 2.2 mL (Tratamiento de taquiarritmias supraventriculares) Solamente cuando disponga de monitor cardiaco
1-10-21-3200	Atropina sulfato 0.5 mg/ mL. Solución inyectable. Ampolla 1 mL (Manejo de bradicardia sintomática) Solamente cuando disponga de monitor cardiaco
1-10-07-3135	Amiodarona hidrocloreto 50 mg/mL. Solución estéril inyectable. Concentrado para infusión. Ampolla con 3 mL Solamente cuando disponga de monitor cardiaco
Medicamentos para secuencia rápida de intubación: Uso exclusivo para personal con RCP avanzado en Servicios de Emergencias que se encuentren debidamente certificados por la Dirección Médica y que cuenten con equipo adecuado y personal capacitado para su administración.	
1-10-31-4315	Midazolam 5 mg/mL base (como hidrocloreto de midazolam) . Solución inyectable. Ampolla con 3 mL
1-10-20-4630	Succinilcolina cloruro 50 mg/mL. Sinónimo: cloruro de suxametonio. Inyectable. Frasco. Ampolla con 10 mL
1-10-20-4506	Bromuro de rocuronio 50 mg/ 5 mL. Solución inyectable. Frasco ampolla con 5 MI (Solamente en caso de desabastecimiento o contraindicación de succinilcolina)
1-10-48-4651	Sugammadex 100 mg/mL (como sal sódica). Solución Inyectable. Frasco ampolla con 2 mL (Solamente en caso de disponer de rocuronio por desabastecimiento o contraindicación de succinilcolina)

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Gerencia Médica

Comité Central de Farmacoterapia

Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Nota: Los servicios de emergencias deben contar con las condiciones en cuanto a equipamiento y recurso humano capacitado (médicos especialistas en emergencias, médicos capacitados en manejo de RCP avanzado).

Stock de emergencias	
CODIGO	MEDICAMENTO
1-10-11-0030	Acido acetil salicílico 100 mg tabletas
1-10-44-4640	Antiveneno ofídico anticoral. Solución inyectable frasco ampolla con 10 mL
1-10-44-4650	Antiveneno ofídico polivalente. Solución inyectable frasco ampolla con 10 mL
1-10-20-3195	Atracurio besilato 10 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 2.5 mL
1-10-43-4510	Bicarbonato de sodio 8.4% (84 mg/mL), 1 molar. Solución hipertónica estéril de bicarbonato de sodio en agua para inyección. Ampolla con 10 mL o 20 mL
1-10-54-8100	Carbón vegetal activado polvo. Envases con 30 g o 60 g o 500 g o 1000 g
1-10-32-3290	Cimetidina base 300 mg (como cimetidina hidrocloreto). Solución inyectable. Ampolla con 2 mL
1-10-25-3340	Clorfenamina maleato 1% (10 mg/mL) (sinónimo: clorfeniramina maleato). solución inyectable. ampolla con 1 mL
1-10-43-4450	Cloruro de potasio 2 molar (2 meq de potasio y 2 meq de cloruro/mL) solución inyectable. Concentrado para infusión frasco ampolla con 10 mL o ampolla con 10mL
1-10-43-4561	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio con 250 mL
1-10-43-4555	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio con 500 mL
1-10-34-3420	Dexametasona fosfato 4 mg/mL (como fosfato sódico de dexametasona) solución inyectable ampolla con 1 mL
1-10-43-3505	Dextrosa 5%. Solución inyectable. Sin preservantes. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio 250 mL con equipo de administración
1-10-31-3630	Diazepam 10 mg. solución inyectable. ampolla con 2 mL
1-10-07-3685	Digoxina 0.25 mg (250 ug) /mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL o 2 mL
1-10-06-3715	Dobutamina (como hidrocloreto) 250 mg (12,5 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Frasco ampolla o ampolla con 20 mL o dobutamina (como hidrocloreto) 250 mg (25 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Frasco ampolla o ampolla con 10 mL o dobutamina (como hidrocloreto) 250 mg. En polvo liofilizado para inyección. Concentrado para infusión. Inyectable. Frasco ampolla o dobutamina (como hidrocloreto) 250 mg (50 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Ampolla con 5 mL o dobutamina (como clorhidrato) 250 mg (12.5 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Frasco ampolla con 20 mL.
1-10-06-3720	Dopamina hidrocloreto 200 mg (40mg/mL). Concentrado para infusión inyectable. Ampolla o frasco ampolla con 5 mL
1-10-11-3792	Estreptoquinasa 1.500.000 u.i. polvo liofilizado. Inyectable frasco ampolla con o sin diluyente



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica

Comité Central de Farmacoterapia

Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

1-10-28-3680	Fenitoína sódica 50 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla o frasco ampolla con 5 mL
1-10-28-2830	Fenobarbital sódico 50 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL
1-10-12-3880	Fitomenadiona 10 mg/ml inyectable. Ampolla con 1 mL.
1-10-48-3895	Flumazenil 0.1 mg/ mL solución inyectable ampolla con 5 mL ó 10 mL.
1-10-53-6840	Fluoresceína sódica 2% para uso oftálmico. Frasco gotero con 15 mL o fluoresceína sódica 1 mg. Cintas estériles para uso oftálmico
1-10-09-3940	Furosemida 20 mg (10 mg/mL). Inyectable. Ampolla con 2 mL.
1-10-08-4090	Hidralazina hidrocloreto 20 mg solución inyectable ampolla con 1 mL o polvo liofilizado. Ampolla con o sin diluyente adjunto
1-10-34-4100	Hidrocortisona base 100 mg (como succinato sódico de hidrocortisona) polvo para inyección frasco ampolla de 2 mL a 8 mL con o sin diluyente adjunto. No contienen preservantes
1-10-09-4230	Manitol 20% (200mg/mL). Solución inyectable. Frasco ampolla con 250 mL o manitol 25% (250mg/mL). Solución inyectable. Frasco ampolla o ampolla con 50 mL
1-10-34-3420	Metilprednisolona base 500 mg (como succinato sódico de metilprednisolona) polvo para inyección, con diluyente, con preservante. Frasco ampolla de 8 mL a 14 mL
1-10-17-4320	Morfina sulfato pentahidrato 15 mg o morfina sulfato anhidra 15 mg o morfina hidrocloreto anhidra 15 mg o morfina hidrocloreto trihidrato 15 mg o morfina sulfato pentahidrato 10 mg o morfina sulfato anhidra 10 mg o morfina hidrocloreto anhidra 10 mg o morfina hidrocloreto trihidrato 10 mg. Solución estéril en agua para inyección. Ampolla con 1 mL
1-10-48-4330	Naloxona hidrocloreto 0.4 mg/ mL solución isotónica inyectable frasco ampolla o ampolla con 1 mL o 2 mL
1-10-10-0810	Nitroglicerina 0.5 mg a 0.6 mg, tabletas sublinguales o nitroglicerina 0.4 mg/dosis, solución lingual en aerosol, frasco 11.2 g (11.2 mL).
1-10-10-4345	Nitroglicerina 5 mg/mL. Frasco ampolla o ampolla con 10 mL o nitroglicerina 1 mg/mL. Frasco ampolla con 50 mL solución inyectable. * : Para la administración de nitroglicerina, requiere envase libre PVC o de vidrio.
1-10-06-4348	Norepinefrina base 4 mg (como norepinefrina bitartrato monohidrato). Solución inyectable. Ampolla con 4 mL
1-10-48-4350	Obidoxima cloruro 250 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL o pralidoxima cloruro 500 mg o 1 gramo. Polvo estéril para inyección. Frasco ampolla o pralidoxima base 200 mg (como metilsulfato). Polvo para inyección con diluyente adjunto
1-10-04-4490	Propranolol hidrocloreto 1 mg/mL. Solución estéril inyectable. Ampolla con 1 mL
1-10-23-7520	Salbutamol base al 0.5% (5 mg/mL) (como sulfato de salbutamol. Solución concentrada para nebulización. Frasco con 50 mL
1-11-11-6024 (NO LOM) PLAN PILOTO (solo unidades autorizadas)	Tenecteplasa 50 mg (10,000 U). Polvo liofilizado para solución inyectable. Frasco ampolla. Con diluyente (agua estéril para inyección) en jeringa prellenada con 10 mL. Solamente unidades autorizadas en cumplimiento DFE-AMTC-EM-2022-110. Lineamiento para el uso de tenecteplasa en síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y DFE-AMTC-EM-2022-0262. Disponibilidad y uso de Tenecteplasa 50mg (10000 UI) polvo liofilizado para IV FA código 1-11-11-0024.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica

Comité Central de Farmacoterapia

Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

V. Hospitales Regionales

Hospitales Regionales	
Medicamentos para la atención de paro cardiorrespiratorio	
CODIGO	MEDICAMENTO
1-10-43-4530	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 100 mL
1-10-43-4550	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 500 mL
1-10-43-4560	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 1000 mL
1-10-43-3500	Dextrosa 10%. Solución inyectable. Bolsa con 250 mL
1-10-43-3590	Dextrosa 2%, sodio cloruro 0.35%, potasio cloruro 0.15% y sodio acetato 0.4082% (conocida como solución Pizarro o solución 90). Solución inyectable. Bolsa con 500 mL
1-10-43-3490	Dextrosa 5%. Solución inyectable - bolsa con 1000 mL
1-10-43-3530	Dextrosa 50%. Solución inyectable. Bolsa con 50 mL
1-10-06-3750	Epinefrina base 1 mg/mL (1:1000) (como epinefrina hidrocloreto). Solución estéril inyectable. Ampolla con 1 mL
1-10-11-4080	Heparina sódica 5.000 U.I. / 1mL. Inyectable. Frasco ampolla con 5 mL o 10 mL
1-10-43-4220	Magnesio sulfato al 20% (200 mg/ mL). Solución inyectable. Frasco ampolla o ampolla con 10 mL
1-10-43-4510	Bicarbonato de sodio 8.4% (84 mg/mL), 1 molar. Solución hipertónica estéril de bicarbonato de sodio en agua para inyección. Ampolla con 10 mL o 20 mL
1-10-43-3250	Calcio gluconato 10% (100 mg/mL). Solución inyectable. Ampolla o frasco ampolla con 10 mL
1-10-19-4185	Lidocaína hidrocloreto 2% (20mg/mL) sin preservante solución inyectable ampolla con 5 mL o 10 mL o frasco ampolla con 5 mL
1-10-07-4830	Verapamilo hidrocloreto 5 mg. Solución inyectable. Ampolla con 2mL o 2.2 mL (Tratamiento de taquiarritmias supraventriculares) Solamente cuando se disponga de monitor cardiaco
1-10-21-3200	Atropina sulfato 0.5 mg/ mL. Solución inyectable. Ampolla 1 mL Solamente cuando se disponga de monitor cardiaco
1-10-07-3135	Amiodarona hidrocloreto 50 mg/mL. Solución estéril inyectable. Concentrado para infusión. Ampolla con 3 mL Solamente cuando se disponga de monitor cardiaco
Medicamentos para secuencia rápida de intubación: Uso exclusivo para personal con RCP avanzado en Servicios de Emergencias que se encuentren debidamente certificados por la Dirección Médica y que cuenten con equipo adecuado y personal capacitado para su administración.	
1-10-31-4315	Midazolam 5 mg/mL base (como hidrocloreto de midazolam) . Solución inyectable. Ampolla con 3 mL
1-10-20-4630	Succinilcolina cloruro 50 mg/mL. Sinónimo: cloruro de suxametonio. Inyectable. Frasco. Ampolla con 10 mL
1-10-20-4506	Bromuro de rocuronio 50 mg/ 5 mL. Solución inyectable. Frasco ampolla con 5 mL Solamente en caso de desabastecimiento o contraindicación de succinilcolina
1-10-48-4651	Sugammadex 100 mg/mL (como sal sódica). Solución Inyectable. Frasco ampolla con 2 mL Solamente en caso de disponer de rocuronio por esabastecimiento o contraindicación de succinilcolina
Nota: Los servicios de emergencias deben contar con las condiciones en cuanto a equipamiento y recurso humano capacitado (médicos especialistas en emergencias, médicos capacitadas en manejo de RCP avanzado).	

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Gerencia Médica

Comité Central de Farmacoterapia

Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Stock de emergencias	
CODIGO	MEDICAMENTO
1-10-11-0030	Acido acetil salicílico 100 mg tabletas
1-10-44-4640	Antiveneno ofídico anticoral. Solución inyectable frasco ampolla con 10 mL
1-10-44-4650	Antiveneno ofídico polivalente. Solución inyectable frasco ampolla con 10 mL
1-10-20-3195	Atracurio besilato 10 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 2.5 mL
1-10-43-4510	Bicarbonato de sodio 8.4% (84 mg/mL), 1 molar. Solución hipertónica estéril de bicarbonato de sodio en agua para inyección. Ampolla con 10 mL ó 20 mL
1-10-54-8100	Carbón vegetal activado polvo. Envases con 30 g o 60 g o 500 g o 1000 g
1-10-32-3290	Cimetidina base 300 mg (como cimetidina hidrocloreuro). Solución inyectable. Ampolla con 2 mL
1-10-25-3340	Clorfenamina maleato 1% (10 mg/mL) (sinónimo: clorfeniramina maleato) solución inyectable ampolla con 1 mL
1-10-43-4450	Cloruro de potasio 2 molar (2 mEq de potasio y 2 mEq de cloruro/mL) solución inyectable. Concentrado para infusión frasco ampolla con 10 mL o ampolla con 10mL
1-10-43-4561	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio con 250 mL
1-10-43-4555	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio con 500 mL
1-10-34-3420	Dexametasona fosfato 4 mg/mL (como fosfato sódico de dexametasona) solución inyectable ampolla con 1 mL
1-10-43-3505	Dextrosa 5%. Solución inyectable. Sin preservantes. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio 2650 mL con equipo de administración
1-10-31-3630	Diazepam 10 mg solución inyectable ampolla con 2 mL
1-10-07-3685	Digoxina 0.25 mg (250 ug) /mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL o 2 mL
1-10-06-3715	Dobutamina (como hidrocloreuro) 250 mg (12,5 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Frasco ampolla o ampolla con 20 mL o dobutamina (como hidrocloreuro) 250 mg (25 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Frasco ampolla o ampolla con 10 mL o dobutamina (como hidrocloreuro) 250 mg. En polvo liofilizado para inyección. Concentrado para infusión. Inyectable. Frasco ampolla o dobutamina (como hidrocloreuro) 250 mg (50 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Ampolla con 5 mL o dobutamina (como clorhidrato) 250 mg (12.5 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Frasco ampolla con 20 mL.
1-10-06-3720	Dopamina hidrocloreuro 200 mg (40mg/mL). Concentrado para infusión inyectable. Ampolla o frasco ampolla con 5 mL
1-10-11-3792	Estreptoquinasa 1.500.000 u.i. polvo liofilizado. Inyectable frasco ampolla con o sin diluyente
1-10-28-3680	Fenitoína sódica 50 mg/mL. Solución inyectable. ampolla o frasco ampolla con 5 mL



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica

Comité Central de Farmacoterapia

Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

1-10-28-2830	Fenobarbital sódico 50 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL
1-10-12-3880	Fitomenadiona 10 mg/mL. Inyectable. Ampolla con 1 mL.
1-10-48-3895	Flumazenil 0.1 mg/ mL solución inyectable ampolla con 5 mL ó 10 mL.
1-10-53-6840	Fluoresceína sódica 2% para uso oftálmico. Frasco gotero con 15 mL o fluoresceína sódica 1 mg. Cintas estériles para uso oftálmico
1-10-09-3940	Furosemida 20 mg (10 mg/mL). Inyectable. Ampolla con 2 mL.
1-10-08-4090	Hidralazina hidrocloreto 20 mg solución inyectable ampolla con 1 mL ó polvo liofilizado. Ampolla con o sin diluyente adjunto
1-10-34-4100	Hidrocortisona base 100 mg (como succinato sódico de hidrocortisona) polvo para inyección frasco ampolla de 2 mL a 8 mL con o sin diluyente adjunto. No contienen preservantes
1-10-09-4230	Manitol 20% (200mg/mL). Solución inyectable. Frasco ampolla con 250 mL ó manitol 25% (250mg/mL). Solución inyectable. Frasco ampolla ó ampolla con 50 mL
1-10-34-3420	Metilprednisolona base 500 mg (como succinato sódico de metilprednisolona) polvo para inyección, con diluyente, con preservante. Frasco ampolla de 8 mL a 14 mL
1-10-17-4320	Morfina sulfato pentahidrato 15 mg o morfina sulfato anhidra 15 mg o morfina hidrocloreto anhidra 15 mg o morfina hidrocloreto trihidrato 15 mg o morfina sulfato pentahidrato 10 mg o morfina sulfato anhidra 10 mg o morfina hidrocloreto anhidra 10 mg o morfina hidrocloreto trihidrato 10 mg. Solución estéril en agua para inyección. Ampolla con 1 mL.
1-10-48-4330	Naloxona hidrocloreto 0.4 mg/ mL solución isotónica inyectable frasco ampolla o ampolla con 1 mL ó 2 mL
1-101-0-0810	Nitroglicerina 0.5 mg a 0.6 mg, tabletas sublinguales ó nitroglicerina 0.4 mg/dosis, solución lingual en aerosol, frasco 11.2 g (11.2 mL).
1-10-10-4345	Nitroglicerina 5 mg/mL. Frasco ampolla ó ampolla con 10 mL ó nitroglicerina 1 mg/mL. Frasco ampolla con 50 mL solución inyectable. Para la administración de nitroglicerina, requiere envase libre PVC o de vidrio.
1-10-06-4348	Norepinefrina base 4 mg (como norepinefrina bitartrato monohidrato). Solución inyectable ampolla con 4 mL
1-10-48-4350	Obidoxima cloruro 250 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL o pralidoxima cloruro 500 mg ó 1 gramo. Polvo estéril para inyección. Frasco ampolla o pralidoxima base 200 mg (como metilsulfato). Polvo para inyección con diluyente adjunto
1-10-20-3245	Pancuronio bromuro 2 mg/mL. Solución estéril. Inyectable. Ampolla con 2 mL
1-10-04-4490	Propranolol hidrocloreto 1 mg/mL. Solución estéril inyectable. Ampolla con 1 mL
1-10-23-7520	Salbutamol base al 0.5% (5 mg/mL) (como sulfato de salbutamol. Solución concentrada para nebulización. Frasco con 50 mL
1-11-11-6024 (NO LOM) PLAN PILOTO (solo unidades autorizadas)	Tenecteplasa 50 mg (10,000 U). Polvo liofilizado para solución inyectable. Frasco ampolla. Con diluyente (agua estéril para inyección) en jeringa prellenada con 10 mL. Solamente unidades autorizadas en cumplimiento DFE-AMTC-EM-2022-110. Lineamiento para el uso de tenecteplasa en síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y DFE-AMTC-EM-2022-0262. Disponibilidad y uso de Tenecteplasa 50mg (10000 UI) polvo liofilizado para IV FA código 1-11-11-0024.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica

Comité Central de Farmacoterapia

Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

VI. Hospitales Nacionales o Especializados

Hospitales Nacionales o Especializados	
Medicamentos para la atención a paro cardiorrespiratorio	
CODIGO	MEDICAMENTO
1-10-43-4530	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 100 mL
1-10-43-4550	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 500 mL
1-10-43-4560	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa con 1000 mL
1-10-43-3500	Dextrosa 10%. Solución inyectable. Bolsa con 250 mL
1-10-43-3590	Dextrosa 2%, sodio cloruro 0.35%, potasio cloruro 0.15% y sodio acetato 0.4082% (conocida como solución Pizarro o solución 90). Solución inyectable. Bolsa con 500 mL
1-10-43-3490	Dextrosa 5%. Solución inyectable - bolsa con 1000 mL
1-10-43-3530	Dextrosa 50%. Solución inyectable. Bolsa con 50 mL
1-10-06-3750	Epinefrina base 1 mg/mL (1:1000) (como epinefrina hidrocloreto). Solución estéril inyectable. Ampolla con 1 mL
1-10-11-4080	Heparina sódica 5.000 U.I. / 1mL. Inyectable. Frasco ampolla con 5 mL o 10 mL
1-10-43-4220	Magnesio sulfato al 20% (200 mg/ mL). Solución inyectable. Frasco ampolla o ampolla con 10 mL
1-10-43-4510*	Bicarbonato de sodio 8.4% (84 mg/mL), 1 molar. Solución hipertónica estéril de bicarbonato de sodio en agua para inyección. Ampolla con 10 mL ó 20 mL
1-10-43-3250	Calcio gluconato 10% (100 mg/mL). Solución inyectable. Ampolla o frasco ampolla con 10 mL
1-10-19-4185	Lidocaína hidrocloreto 2% (20mg/mL) sin preservante solución inyectable ampolla con 5 mL o 10 mL o frasco ampolla con 5 mL
1-10-07-4830	Verapamilo hidrocloreto 5 mg. Solución inyectable. Ampolla con 2mL ó 2.2 mL (Tratamiento de taquiarritmias supraventriculares) Solamente cuando disponga de monitor cardiaco
1-10-21-3200	Atropina sulfato 0.5 mg/ mL. Solución inyectable. Ampolla 1 mL Solamente cuando disponga de monitor cardiaco
1-10-07-3135	Amiodarona hidrocloreto 50 mg/mL. Solución estéril inyectable. Concentrado para infusión. Ampolla con 3 mL Solamente cuando disponga de monitor cardiaco
Medicamentos para secuencia rápida de intubación: Uso exclusivo para personal con RCP avanzado en Servicios de Emergencias que se encuentren debidamente certificados por la Dirección Médica y que cuenten con equipo adecuado y personal capacitado para su administración.	
1-10-31-4315	Midazolam 5 mg/mL base (como hidrocloreto de midazolam) . Solución inyectable. Ampolla con 3 mL
1-10-20-4630	Succinilcolina cloruro 50 mg/mL. Sinónimo: cloruro de suxametonio. Inyectable. Frasco. Ampolla con 10 mL
1-10-20-4506	Bromuro de rocuronio 50 mg/ 5 mL. Solución inyectable. Frasco ampolla con 5 MI Solamente en caso de desabastecimiento o contraindicación de succinilcolina
1-10-48-4651	Sugammadex 100 mg/mL (como sal sódica). Solución Inyectable. Frasco ampolla con 2 mL Solamente en caso de disponer de rocuronio por desabastecimiento o contraindicación de succinilcolina
Nota: Los servicios de emergencias deben contar con las condiciones en cuanto a equipamiento y recurso humano capacitado (médicos especialistas en emergencias, médicos capacitadas en manejo de RCP avanzado).	
Stock de emergencias	



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica

Comité Central de Farmacoterapia

Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

CODIGO	MEDICAMENTO
1-10-11-0030	Acido acetil salicílico 100 mg tabletas
1-10-07-3035	Adenosina 3 mg/mL solución inyectable. Frasco ampolla con 2 mL
1-10-44-4640	Antiveneno ofídico anticoral. Solución inyectable frasco ampolla con 10 mL
1-10-44-4650	Antiveneno ofídico polivalente. Solución inyectable frasco ampolla con 10 mL
1-10-20-3195	Atracurio besilato 10 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 2.5 mL
1-10-43-4510	Bicarbonato de sodio 8.4% (84 mg/mL), 1 molar. Solución hipertónica estéril de bicarbonato de sodio en agua para inyección. Ampolla con 10 mL ó 20 mL
1-10-54-8100	Carbón vegetal activado polvo. Envases con 30 g o 60 g o 500 g o 1000 g
1-10-32-3290	Cimetidina base 300 mg (como cimetidina hidrocloreto). Solución inyectable. Ampolla con 2 mL
1-10-25-3340	Clorfenamina maleato 1% (10 mg/mL) (sinónimo: clorfeniramina maleato). solución inyectable. ampolla con 1 mL
1-10-43-4450	Cloruro de potasio 2 molar (2 meq de potasio y 2 meq de cloruro/mL) solución inyectable. Concentrado para infusión frasco ampolla con 10 mL o ampolla con 10mL
1-10-43-4561	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio con 250 mL
1-10-43-4555	Cloruro de sodio 0.9% (9 mg/mL). Solución isotónica inyectable. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio con 500 mL
1-10-34-3420	Dexametasona fosfato 4 mg/mL (como fosfato sódico de dexametasona) solución inyectable. ampolla con 1 mL
1-10-43-3505	Dextrosa 5%. Solución inyectable. Sin preservantes. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio 2650 mL con equipo de administración
1-10-31-3630	Diazepam 10 mg. Solución inyectable ampolla con 2 mL
1-10-07-3685	Digoxina 0.25 mg (250 ug) /mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL o 2 mL
1-10-06-3715	Dobutamina (como hidrocloreto) 250 mg (12,5 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Frasco ampolla o ampolla con 20 mL o dobutamina (como hidrocloreto) 250 mg (25 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Frasco ampolla o ampolla con 10 mL o dobutamina (como hidrocloreto) 250 mg. En polvo liofilizado para inyección. Concentrado para infusión. Inyectable. Frasco ampolla o dobutamina (como hidrocloreto) 250 mg (50 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Ampolla con 5 mL o dobutamina (como clorhidrato) 250 mg (12.5 mg/mL). Solución inyectable. Concentrado para infusión. Frasco ampolla con 20 mL.
1-10-06-3720	Dopamina hidrocloreto 200 mg (40mg/mL). Concentrado para infusión inyectable. Ampolla o frasco ampolla con 5 mL
1-10-11-3792	Estreptoquinasa 1.500.000 u.i. polvo liofilizado. Inyectable frasco ampolla con o sin diluyente
1-10-28-3680	Fenitoína sódica 50 mg/mL. Solución inyectable. ampolla o frasco ampolla con 5 mL



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica

Comité Central de Farmacoterapia

Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

1-10-28-2830	Fenobarbital sódico 50 mg/mL solución inyectable. ampolla con 1 mL
1-10-12-3880	Fitomenadiona 10 mg/mL. Inyectable. Ampolla con 1 mL.
1-10-12-3870	Fitomenadiona 1 mg/0.5 o 1 mL o Fitomenadiona 2 mg/0.2 mL. Inyectable. Ampolla
1-10-48-3895	Flumazenil 0.1 mg/ mL solución inyectable ampolla con 5 mL ó 10 mL.
1-10-53-6840	Fluoresceína sódica 2% para uso oftálmico. Frasco gotero con 15 mL o fluoresceína sódica 1 mg. Cintas estériles para uso oftálmico
1-10-09-3940	Furosemida 20 mg (10 mg/mL). Inyectable. Ampolla con 2 mL.
1-10-08-4090	Hidralazina hidrocloreto 20 mg solución inyectable ampolla con 1 mL ó polvo liofilizado. Ampolla con o sin diluyente adjunto
1-10-34-4100	Hidrocortisona base 100 mg (como succinato sódico de hidrocortisona) polvo para inyección frasco ampolla de 2 mL a 8 mL con o sin diluyente adjunto. No contienen preservantes
1-10-09-4230	Manitol 20% (200mg/mL). Solución inyectable. Frasco ampolla con 250 mL ó manitol 25% (250mg/mL). Solución inyectable. Frasco ampolla ó ampolla con 50 mL
1-10-34-3420	Metilprednisolona base 500 mg (como succinato sódico de metilprednisolona) polvo para inyección, con diluyente, con preservante. Frasco ampolla de 8 mL a 14 mL
1-10-17-4320	Morfina sulfato pentahidrato 15 mg a morfina sulfato anhidra 15 mg a morfina hidrocloreto anhidra 15 mg a morfina hidrocloreto trihidrato 15 mg a morfina sulfato pentahidrato 10 mg o morfina sulfato anhidra 10 mg o morfina hidrocloreto anhidra 10 mg o morfina hidrocloreto trihidrato 10 mg. Solución estéril en agua para inyección. Ampolla con 1 ML.
1-10-48-4330	Naloxona hidrocloreto 0.4 mg/ mL solución isotónica inyectable frasco ampolla o ampolla con 1 mL ó 2 mL
1-10-10-0810	Nitroglicerina 0.5 mg a 0.6 mg, tabletas sublinguales ó nitroglicerina 0.4 mg/dosis, solución lingual en aerosol, frasco 11.2 g (11.2 mL).
1-10-10-4345	Nitroglicerina 5 mg/mL. Frasco ampolla ó ampolla con 10 mL ó nitroglicerina 1 mg/mL. Frasco ampolla con 50 mL solución inyectable. Para la administración de nitroglicerina, requiere envase libre PVC o de vidrio.
1-10-06-4348	Norepinefrina base 4 mg (como norepinefrina bitartrato monohidrato). Solución inyectable ampolla con 4 mL
1-10-48-4350	Obidoxima cloruro 250 mg/mL. Solución inyectable. Ampolla con 1 mL o pralidoxima cloruro 500 mg ó 1 gramo. Polvo estéril para inyección. Frasco ampolla o pralidoxima base 200 mg (como metilsulfato). Polvo para inyección con diluyente adjunto
1-10-20-3245	Pancuronio bromuro 2 mg/mL. Solución estéril. Inyectable. Ampolla con 2 mL
1-10-07-4490	Propranolol hidrocloreto 1 mg/mL. Solución estéril inyectable. Ampolla con 1 mL
1-10-23-7520	Salbutamol base al 0.5% (5 mg/mL) (como sulfato de salbutamol. Solución concentrada para nebulización. Frasco con 50 mL
1-11-11-6024 (NO LOM) PLAN PILOTO (solo unidades autorizadas)	Tenecteplasa 50 mg (10,000 U). Polvo liofilizado para solución inyectable. Frasco ampolla. Con diluyente (agua estéril para inyección) en jeringa prellenada con 10 mL. Solamente unidades autorizadas en cumplimiento DFE-AMTC-EM-2022-110. Lineamiento para el uso de tenecteplasa en síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y DFE-AMTC-EM-2022-0262. Disponibilidad y uso de tenecteplasa 50mg (10000 UI) polvo liofilizado para IV FA código 1-11-11-0024.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia Médica

Comité Central de Farmacoterapia

Teléfono: 2539-0000 ext. 8604, 8610

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

Nota: Para los fármacos en que la unidad lo tenga autorizado en su stock pero que no cumpla con la restricción de clave y nivel de usuario indicado en la LOM, dado que se autorizaron para uso en estos escenarios específicos de atención (paro cardiorrespiratorio, secuencia rápida de entubación y emergencias) según tipo de unidad, no se necesita someter a autorización, sino que el requisito para su disponibilidad y despacho por el Servicio de Farmacia sea que la Dirección Médica certifique que el profesional está capacitado en RCP avanzado en los Servicios de Emergencias; asimismo, cuentan con equipo adecuado y personal capacitado para su administración.

Quedan sin efecto las siguientes circulares:

- CCF-1914-10-07
- DFE-AMTC-3518-1215
- DFE-AMTC-REC-3519-12-15

CC:

- Gerencia General
- Gerencia Médica
- Auditoría General: (Atiende: Recomendación #4, informe AAS-041-2023)
- Dirección de Farmacoepidemiología
- Directores, Direcciones Regionales
- Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos
- Coordinación de Enfermería
- Archivo